

StarTech.com Docking station Universale USB 3.0 per laptop VGA DVI HDMI - Dual-Monitor con Ethernet audio

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: USB3SDOCKHDV

Nome del prodotto : Docking station Universale USB 3.0 per laptop VGA DVI HDMI - Dual-Monitor con Ethernet audio

- Consente di collegare due monitor, in una combinazione HDMI+DVI-D o HDMI+VGA
- Possibilità di collegare dispositivi aggiuntivi tramite 3 porte USB 3.0
- La porta Ethernet RJ45 compatibile integrata da 10/100/1000 Mbps permette la connessione alle reti cablate

- Conforme al TAA per acquisti tramite il programma GSA

StarTech.com Docking station USB 3.0 a doppio monitor con HDMI e DVI/VGA, hub USB-A a 6 porte, GbE, Audio - Dock universale Tipo-A per laptop - Windows/macOS/ChromeOS (USB3SDOCKHDV)



Connettività		Software	
Tecnologia di connessione *	Cablato		Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Interfaccia host *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B	Sistema operativo Windows supportato	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	3		
Quantità porte HDMI *	1		
Quantità porte VGA (D-Sub)	1		
Quantità porte DVI-D	1		
Microfono, spinotto d'ingresso *	✓		
Uscite per cuffie *	1		
Jack DC-in	✓		
Collegamento in rete		Compatibilità Mac	✓
Collegamento ethernet LAN *	✓	Compatibilità sistema operativo Mac	Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Condizioni ambientali	
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Standard di rete	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	Intervallo di temperatura	-10 - 60 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Full duplex	✓		
Prestazione			
Letto di schede integrato *	✗		
Velocità di trasferimento dati	5 Gbit/s		
Risoluzione (digitale massima)	1920 x 1200 Pixel		
Risoluzione (analogica massima)	2048 x 1152 Pixel		
Blocco cavo	✓		
Tipologia slot blocco cavo	Kensington		
Colore del prodotto *	Nero		


Prestazione		Dimensioni e peso	
Materiale della scocca	Plastica	Larghezza	178 mm
Certificazione	FCC, CE, TAA, REACH	Profondità	304 mm
Gestione energetica		Altezza	44 mm
Tensione di ingresso AC	100-240 V	Peso	295 g
Corrente d'ingresso	0.9 A	Dati su imballaggio	
Voltaggio di uscita	5 V	Larghezza imballo	195 mm
Corrente d'uscita	4 A	Profondità imballo	296 mm
Consumi	20 W	Altezza imballo	66 mm
Tipo di presa	Tipo B	Peso dell'imballo	878 g
Tipi di prese compatibili	AU, EU, UK, US	Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	USB
		Adattatore AC/DC	✓
		Manuale dell'utente	✓
		Drivers inclusi	✓
		Dettagli tecnici	
		Certificati di conformità	RoHS
		Dati logistici	
		Quantità per cartone principale	6 pz
		Larghezza scatola principale	215 mm
		Lunghezza del cartone principale	435 mm
		Altezza scatola principale	345 mm
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733020
		Altre caratteristiche	
		Chipset	DisplayLink - DL-3900, Genesys Logic - GL3520, Realtek - RTL8211E
		Velocità di trasferimento dati USB	12,480,5000 Mbit/s




0065030851299



065030851299



0125915146626



125915146626

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.