

Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 3x HDMI

Product ID: MSTMDP123HD



L'hub MST consente di collegare tre monitor HDMI a un computer dotato di Mini DisplayPort. MST funziona su qualsiasi dispositivo Windows® in grado di supportare DisplayPort 1.2, come i modelli del Think Pad® Lenovo™ e di Microsoft® Surface™. Quando è collegato a versioni precedenti di DisplayPort, quali DP 1.1, l'hub MST funziona da splitter video.

Permette di aumentare la produttività con più monitor

I laptop di nuovissima generazione sono più portatili che mai; sfortunatamente, ciò significa che resta un numero ridotto di uscite video e uno schermo integrato di piccole dimensioni. L'hub MST risolve questi problemi consentendo di collegare tre display indipendenti a un'unica porta mDP sul computer, semplificando notevolmente il multitasking. Utilizzando l'hub MST, è possibile estendere il desktop sui monitor aggiuntivi e trasmettere contenuti indipendenti su ciascun display, facilitando il multitasking e aumentando la produttività: ideale per la creazione di uno spazio di lavoro condiviso facile da collegare, con un set di tastiera, mouse e periferiche wireless. È inoltre possibile clonare la stessa immagine su più display per le applicazioni di visualizzazione remota quali, ad esempio, la pubblicità digitale.

**Eccezionale qualità delle immagini che non esaurisce le risorse del sistema**

La tecnologia MST utilizza la scheda video esistente per ridurre al minimo l'utilizzo delle risorse di sistema, garantendo risoluzioni Ultra HD 4K. 4K è supportato dai dispositivi A/V di ultima generazione e offre una risoluzione quattro volte superiore a 1080p. Inoltre, essendo in grado di trasmettere 1080p ad alta definizione, l'hub MST è perfetto per tutte le applicazioni ad alta risoluzione, come progettazione grafica e imaging medico.

MSTMDP123HD è coperto dalla garanzia di 3 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.



Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Consente di aggiungere altri display a Surface Pro 3
- Permette di utilizzare uno schermo per i dati di riferimento, ad esempio i siti Web, mentre si esegue un'operazione su un altro schermo
- Permette di collegare il dispositivo mDP 1.2 e aggiungere tre display ad alta risoluzione alla workstation
- Consente di creare una parete video panoramica per applicazioni di pubblicità digitale DisplayPort
- Permette di modificare immagini, video o clip audio su tre display con qualunque orientamento o risoluzione
- Ideale per espandere un foglio di calcolo/lavoro su tutti i tre display al fine di evitare lo scorrimento laterale
- Possibilità di utilizzare le visualizzazioni panoramiche nei giochi e visualizzare codici utili/dati di guida su un terzo display contemporaneamente

Features

- È possibile massimizzare la produttività collegando fino a tre display indipendenti al computer mediante l'Hub MST
- Permette di collegare il computer Mini DisplayPort a televisori, monitor o proiettori HDMI, evitando l'ingombro di adattatori HDMI aggiuntivi
- È possibile aumentare le prestazioni video esterne con il supporto di risoluzioni fino a 4 K
- Chipset di recente progettazione per una maggiore compatibilità con Microsoft Surface Pro 3
- Certificato VESA e DisplayPort
- Compatibile con schede grafiche mDP 1.2 come la AMD Radeon con tecnologia Eyefinity
- Installazione Plug-and-Play

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
	Audio	Sì
	ID chipset	MegaChips - STDP4320
	Porte	3
Prestazioni	Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 @30hz
	Risoluzioni supportate	1024x768 1280x720 (Alta definizione 720p) 1920x1080 (Alta definizione 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 30 hz
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio Output
	Connettore B	3 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows 10 (32/64) Windows 8/8.1 (32/64) Windows 7(32/64)
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	15
	Corrente di uscita	3A
	Corrente ingresso	0.5 A
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	N
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Umidità	50-90%
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	2.6 in [66 mm]
	Lunghezza prodotto	4.5 in [11.4 cm]

Informazioni confezione	Peso prodotto	4.2 oz [120 g]
	Tipo enclosure	Plastica
	Package Height	2.5 in [63 mm]
	Package Length	9.4 in [24 cm]
	Package Width	5.9 in [15.1 cm]
Contenuto della confezione	Peso spedizione (confezione)	18.1 oz [514 g]
	Incluso nella confezione	1 - Hub MST Mini DisplayPort a 3 HDMI
		1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
		1 - Guida rapida per l'installazione

Product appearance and specifications are subject to change without notice.