

StarTech.com ST12MHDLAN4R moltiplicatore AV Ricevitore AV Nero

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: ST12MHDLAN4R

Nome del prodotto : ST12MHDLAN4R

StarTech.com Ricevitore HDMI via IP 4K per ST12MHDLAN4K - Sistema Extender Video con supporto per video murale

StarTech.com ST12MHDLAN4R. Tipo: Ricevitore AV, Risoluzione massima: 3840 x 2160 Pixel, Tipi di cavi supportati: Cat5e. Tecnologia di connessione: Cablato, Ingresso audio: 3.5mm, Uscita audio: 3.5mm.

Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Tensione di esercizio: 12 V, Corrente d'ingresso: 0.6 A. Larghezza: 117 mm, Profondità: 131 mm, Altezza: 30 mm. Larghezza imballo: 210 mm, Profondità imballo: 295 mm, Altezza imballo: 65 mm



Caratteristiche		Condizioni ambientali	
Tipo *	Ricevitore AV	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Risoluzione massima *	3840 x 2160 Pixel	Intervallo di temperatura	-10 - 60 °C
Tipi di cavi supportati	Cat5e	Range di umidità di funzionamento	0 - 80%
Distanza massima di trasferimento	100 m	Dimensioni e peso	
Tempo massimo di refresh	30 Hz	Larghezza	117 mm
Sistema audio	Stereo	Profondità	131 mm
Modalità video supportate	720p, 1080p, 2160p	Altezza	30 mm
Risoluzioni grafiche supportate	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160	Peso	594 g
Materiali	Alluminio	Dati su imballaggio	
Catena Daisy	✓	Larghezza imballo	210 mm
Colore del prodotto	Nero	Profondità imballo	295 mm
Connettività		Altezza imballo	65 mm
Tecnologia di connessione *	Cablato	Peso dell'imballo	1,2 kg
Porte di uscita RJ-45	1	Contenuto dell'imballo	
Numero di uscite HDMI	1	Adattatore AC/DC	✓
Ingresso audio	3.5mm	Cavi inclusi	LAN (RJ-45), Cavo Telefonico (RJ-11)
Uscita audio	3.5mm	Guida rapida	✓
Quantità porte RJ-11	2	Staffe di montaggio incluse	✓
Remote (IR) input	1	Dettagli tecnici	
Remote (IR) output	1	Conformità alla sostenibilità	✓
Jack DC-in	✓	Certificati di conformità	CE, RoHS
Gestione energetica		Dati logistici	
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V	Larghezza scatola principale	320 mm
Tensione di esercizio	12 V	Lunghezza del cartone principale	405 mm
Corrente d'ingresso	0.6 A	Altezza scatola principale	265 mm
Corrente d'uscita	1,5 A		

Gestione energetica		Dati logistici	
Consumi	18 W	Quantità per cartone principale	6 pz
Tipo di presa	Tipo M		



0065030868969



065030868969

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.