

Vertiv Avocent 1 Computer - 47 cm (18,5") LCD - 1600 x 1200 - 3 x USB - 1 x VGA - Tastiera - TouchPad - 1U Alto



Marchio : Vertiv

Famiglia del prodotto:
Avocent

Codice prodotto:
LRA185KMM-001

Nome del prodotto : 1

Computer - 47 cm (18,5") LCD -
1600 x 1200 - 3 x USB - 1 x VGA
- Tastiera - TouchPad - 1U Alto

1 Computer - 47 cm (18,5") LCD - 1600 x 1200 - 3 x USB - 1 x VGA - Tastiera - TouchPad - 1U Alto

Vertiv Avocent 1 Computer - 47 cm (18,5") LCD - 1600 x 1200 - 3 x USB - 1 x VGA - Tastiera - TouchPad - 1U Alto:

Vertiv, è leader globale nella fornitura di tecnologie per le infrastrutture critiche e di servizi per l'intero ciclo di vita di sistemi tecnologici in ambito informatico e delle comunicazioni. Grazie a un portfolio in continua espansione di soluzioni hardware e software intelligenti e rapidamente implementabili per la gestione termica, delle infrastrutture e dell'alimentazione, Vertiv rende possibili reti efficienti e ad alta disponibilità.

Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo	48,3 cm (19")	Tipo porta video	VGA
Risoluzione del display	1366 x 768 Pixel	Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A	2
Tipologia display	TFT	Tastiera	
Luminosità schermo	250 cd/m²	Numero pulsanti tastiera	103
Rapporto di contrasto	1000:1	Touchpad integrato	✓
Dimensione visibile, orizzontale	41 cm	Linguaggio tastiera	US International
Dimensione visibile, verticale	23 cm	Struttura tastiera	QWERTY
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	170°	Certificati di sicurezza	
Angolo di visualizzazione (verticale)	160°	Certificazione	UL, CE, CCC, BSMI, C-Tick, EAC, VCCI, KCC, FCC Class A
Dimensione visibile, diagonale	47 cm	Gestione energetica	
On Screen Display (OSD)	✓	Tipo alimentazione	AC
Dot Pitch	300 x 300 mm	Consumi	17 W
Formato	1:1, 16:9	Consumi (modalità stand-by)	0,5 W
Tipo di display	TFT	Adattatore di voltaggio input AC	90 - 264 V
Numero di lingue OSD	7	Adattatore di voltaggio output AC	12 V
Dettagli tecnici		Adattatore di frequenza AC	50 - 60 Hz
Materiali	Plastica, Acciaio	Corrente d'uscita	3,3 A
Plug & Play	✓	Condizioni ambientali	
Dimensione	48,3 cm (19")	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Colore del prodotto	Nero	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 80%	Dimensioni e peso	
Commutatore KVM integrato	✗	Larghezza	482,6 mm
Risoluzione massima	1600 x 1200 Pixel	Altezza	44,5 mm
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °F	Profondità	533,4 mm
Umidità relativa	10 - 80%	Peso	9,98 kg
Montaggio rack	✓	Profondità di montaggio (min)	61,3 cm
connessione display	✓	Profondità di montaggio (max)	70,6 cm
Numero di computer	1	Dati su imballaggio	
Interruttore On/Off	✓	Peso dell'imballo	15,4 kg
Pulsanti	Auto, Menu	Dimensioni imballo (LxPxAltezza)	749,3 x 584,2 x 216 mm
Indicatori LED	✓		
Capacità di rack	1U		

Connettività		Contenuto dell'imballo	
Interfaccia	USB	Cavi inclusi	USB, VGA
Tipo di porte tastiera	USB	Staffe di montaggio incluse	✓
Tipo porta mouse	USB	Guida d'installazione rapida	✓
		Adattatore AC/DC	✓
		Kit di montaggio per rack	✓
		Tipo di imballo	Scatola



636430076157

Catalog Object Cloud