

## Poly Telefono IP OBi VVX 450 a 12 linee abilitato per PoE

**Marchio :** Poly

**Codice prodotto:** 89B60AA

**Nome del prodotto :** Telefono IP Poly OBi VVX 450 a 12 linee abilitato per PoE

- VVX 450 con tecnologia Poly HD Voice: per sentire ogni sfumatura. Riducete le distrazioni provocate dal rumore di sottofondo con la tecnologia Poly Acoustic Fence.
  - L'IT apprezzerà il provisioning zero-touch e le funzionalità di gestione basate sul web che eliminano i problemi di implementazione e supporto della telefonia.
  - I vostri telefoni rimangono più puliti per un tempo prolungato grazie alla protezione antimicrobica Microban integrata<sup>[1]</sup> che riduce attivamente la proliferazione di batteri 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- Telefono IP Poly OBi VVX 450 a 12 linee abilitato per PoE



[Poly Telefono IP OBi VVX 450 a 12 linee abilitato per PoE:](#)

### Qualità professionale a costi contenuti

Se desiderate il miglior sistema telefonico a 12 linee per piccole imprese, VVX 450 è ricco di sorprese. Gestite facilmente alti volumi di chiamate con l'elegante display a colori e assicuratevi un audio eccellente ad ogni conversazione.

<b>Design</b>		<b>Collegamento in rete</b>	
Tipo di prodotto *	IP Phone	Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS, HTTPS, TLS
Tipo di apparecchio	Cornetta cablata	Syslog	✓
Colore del prodotto *	Nero		
<b>Caratteristiche del telefono</b>		<b>Dettagli tecnici</b>	
Velocità copia a colori (migliore, lettera) *	12 linee	Durata della garanzia	1 anno/i
Attesa chiamate	✓	Quantità porte USB 2.0	2
Anello caratteristico	✓	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Composizione veloce	✓		
Chiamata in attesa	✓	<b>Certificati di sicurezza</b>	ENERGY STAR
Capacità trasferimento chiamata	✓		UL 60950-1/62368-1, CE Mark, CAN/CSA C22.2 No
Possibilità di conferenza telefonica	✓		60950-1/62368-1-1, EN 60950-1/62368-1, IEC 60950-1/62368-1, AS/NZS 60950-1
Re-dial	✓		FCC Part 15 (CFR 47) Class B
Capacità di reperimento remoto supportata	✓		ICES-003 Class B EN55032 Class B CISPR32 Class B VCCI Class B
trasferimento della chiamata	✓		EN55024 EN61000-3-2; EN61000-3-3 NZ Telepermit Korea
			KCC3 UAE TRA Russia CU3 Brazil
			ANATEL3 Australia RCM South Africa
			ICASA3 Saudi Arabia CITC China
			CCC3 RoHS Compliant TAA
<b>Display</b>		<b>Certificazione</b>	
Tipologia display	LED		
Dimensioni diagonale schermo	10,9 cm (4.3")		
Risoluzione del display	480 x 272 Pixel		
Touch screen *	✗		
<b>Audio</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Telefono con vivavoce *	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Codec voce	G.711, G.722, G.722.1, G.729ab, OPUS, iLBC	Adattatore di voltaggio output AC	5 V
Dettettore vocale	✓	Adattatore di corrente output AC	3 A
Comfort di Generazione di Rumori (CNG)	✓		
<b>Collegamento in rete</b>		<b>Condizioni ambientali</b>	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Gigabit Ethernet	Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓		
<b>Dimensioni e peso</b>		<b>Larghezza</b>	
			240 mm
			Profondità
			57 mm
			Altezza
			230 mm


**Dimensioni e peso**

Peso 1,04 kg

**Contenuto dell'imballo**

Numero di spazzolini inclusi \* 1 pz

Adattatore AC/DC ✓



0196188444887



196188444887



0610807887478



610807887478

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.