

## Brother ADS-3000N scanner Scanner ADF 600 x 600 DPI A4 Nero

**Marchio :** Brother

**Codice prodotto:** ADS-3000N


**Nome del prodotto :** ADS-3000N

- Scansione multi-pagine - Grazie all'ADF da 50 fogli
  - Rete Ethernet - insieme a interfaccia velocissima USB 3.0 per connessione in locale
  - Scansione ad alta precisione - Risoluzione ottica fino a 600 x 600 dpi, interpolata fino a 1200 x 1200 dpi
  - Versatili operazioni Scan-to - Inclusa cartella di rete, FTP/SFTP, Microsoft® SharePoint®, e dispositivi mobili tramite app Brother iPrint&Scan
  - Funzionalità di rielaborazione immagini integrate - Inclusi: rimozione fori di punzonatura, rimozione sfondo, rimozione pagina vuota, raddrizzamento, ecc
  - Suite di software integrata - Include PDF editing, OCR, programma di gestione documenti
- Per gruppi di lavoro di medie e grandi dimensioni



<b>Scansione</b>		<b>Connettività</b>	
Massima dimensione di scansione *	215,9 x 355 mm	Interfaccia standard	Ethernet, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Collegamento in rete	
Risoluzione di scansione migliorata	1200 x 1200 DPI	Collegamento ethernet LAN	✓
Scansione colore	✓	Protocolli di rete supportati	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, FTP Client and Server, LDAP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Scan), SNTP Client
Scansione fronte/retro *	✓		
Profondità di scansione del colore in entrata	30 bit		
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit		
Scansione film	✗		
Velocità di scansione ADF (n/b, A4)	50 ppm	<b>Gestione energetica</b>	
Velocità di scansione ADF (colore, A3)	50 ppm	Tipo alimentazione *	AC
Velocità di scansione Duplex ADF (n/b, A4)	100 ipm (pollice al minuto)	Consumi	30 W
Velocità di scansione Duplex ADF (a colori, A4)	100 ipm (pollice al minuto)	Consumi (modalità stand-by)	4,1 W
<b>Design</b>		Consumi (modalità spento)	0,12 W
Tipo di scansione *	Scanner ADF	Consumi (modalità risparmio energetico)	2,9 W
Colore del prodotto *	Nero		
Display incorporato *	✗		
<b>Prestazione</b>		<b>Dimensioni e peso</b>	
Tipo sensore *	Dual CIS	Larghezza	255 mm
Ciclo di funzionamento quotidiano (max) *	5000 pagine	Profondità	355 mm
Scansione a	FTP, File, HTTP, Immagine, OCR, USB	Altezza	380 mm
Driver di scansione	ICA, ISIS, TWAIN, WIA	Peso	5,05 kg
Rumorosità (in scansione)	63,9 dB	<b>Dati su imballaggio</b>	
		Larghezza imballo	382 mm
		Profondità imballo	254 mm
		Altezza imballo	330 mm

<b>Prestazione</b>		<b>Dati su imballaggio</b>	
RAM installata	256 MB	Peso dell'imballo	6,1 kg
Processore integrato	Cortex-A9	Contenuto dell'imballo	
Frequenza del processore	800 MHz	Drivers inclusi	✓
<b>Capacità di input</b>		<b>Sostenibilità</b>	
Capacità documenti	50 fogli	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
<b>Carta</b>		<b>Requisiti di sistema</b>	
Scanning media types supported	Biglietto da visita, Buste, Scheda plastica	Sistema operativo Windows supportato	✓
Massimo formato carta serie ISO A	* A4	Compatibilità sistema operativo Mac	✓
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A4, A5, A6, A7, A8	Sistema operativo Linux supportato	✓
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6, B7, B8		
Lettera	✓	<b>Condizioni ambientali</b>	
Legale	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Peso supporto, alimentazione manuale	27 - 413 g/m <sup>2</sup>	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
<b>Connettività</b>		<b>Altre caratteristiche</b>	
Porta USB *	✓	Conservazione dei pezzi di ricambio	5 anno/i
Versione USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	<b>Dettagli tecnici</b>	
		connessione PC	RJ-45
		Tipo di pallet	800 x 1200 mm
<b>Dati logistici</b>			
		Quantità per pallett	36 pz
		Paese di origine	Cina
		Numero di cartoni per pallet	36 pz
		Numero di livelli per pallet	4 pz
		Peso del pallet	212,4 kg
		Altezza del pallet	14,5 cm
		Numero di scatole per strato	9 pz
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84716070




0012502642763



012502642763



4977766755245



4977766755252



4977766755276

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.