

Brother PDS-5000 scanner Scanner ADF 600 x 600 DPI A4 Nero, Grigio

Marchio : Brother

Codice prodotto: PDS-5000

Nome del prodotto : PDS-5000

- Fino a 60ppm (120ipm) in fronte-retro A4
- ADF da 100 fogli
- Avanzata elaborazione immagini
- Scan-to email, Image, OCR, File, FTP, Rete, SharePoint, Application, Printer (software in bundle)
- Driver TWAIN, WIA, ICA, SANE, ISIS

Scanner professionale per documenti

Brother PDS-5000. Massima dimensione di scansione: 218 x 5994 mm, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI, Profondità di scansione del colore in entrata: 48 bit. Tipo di scansione: Scanner ADF, Colore del prodotto: Nero, Grigio, Tipologia display: LCD. Scansione a: Cloud, E-mail, File, FTP, OCR, SMB, Funzioni bottone: Cancel, No, On, Scansione, Driver di scansione: ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA. Capacità documenti: 100 fogli. Massimo formato carta serie ISO A: A4, Scanning media types supported: Carta normale, Peso supporto, alimentazione manuale: 28 - 400 g/m²



Scansione		Gestione energetica	
Massima dimensione di scansione *	218 x 5994 mm	Consumi (modalità risparmio energetico)	1,6 W
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Scansione colore	✓	Voltaggio di ingresso	100-240 V
Scansione fronte/retro *	✓	Corrente	2 A
Profondità di scansione del colore in entrata	48 bit	Dimensioni e peso	
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit	Larghezza	295 mm
Livelli di scala di grigi	256	Profondità	320 mm
Velocità di scansione ADF (n/b, A4)	60 ppm	Altezza	440 mm
Velocità di scansione ADF (colore, A3)	60 ppm	Peso	6,29 kg
Velocità di scansione Duplex ADF (n/b, A4)	120 ipm (pollice al minuto)	Dati su imballaggio	
Velocità di scansione Duplex ADF (a colori, A4)	120 ipm (pollice al minuto)	Larghezza imballo	437 mm
Design		Profondità imballo	296 mm
Tipo di scansione *	Scanner ADF	Altezza imballo	320 mm
Colore del prodotto *	Nero, Grigio	Peso dell'imballo	7,28 kg
Tipologia display	LCD	Contenuto dell'imballo	
Display incorporato *	✗	Cavi inclusi	AC, USB
Prestazione		Guida rapida	✓
Scansione a	Cloud, E-mail, File, FTP, OCR, SMB	Drivers inclusi	✓
Funzioni bottone	Cancel, No, On, Scansione	Software forniti	Nuance OmniPage 18SE NewSoft Presto! PageManager 9
Driver di scansione	ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA	Sostenibilità	
Rumorosità (in scansione)	55 dB	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
RAM installata	512 MB		

Capacità di input		Requisiti di sistema	
Capacità documenti	100 fogli		Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Carta			Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Scanning media types supported	Carta normale	Sistema operativo Windows supportato	
Rilevamento multi feed	✓		
Massimo formato carta serie ISO A *	A4		
Peso supporto, alimentazione manuale	28 - 400 g/m²		
Connettività			
Porta USB *	✓		
Versione USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		
Interfaccia standard	USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		
Gestione energetica			
Tipo alimentazione *	AC		
Consumi	59 W		
Consumi (modalità stand-by)	19 W		
Consumi (modalità spento)	0,3 W		
		Compatibilità sistema operativo Mac	
		Sistema operativo Linux supportato	✓
Condizioni ambientali			
Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C		
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%		
Umidità	20 - 80%		
Intervallo temperatura di funzionamento	41 - 95 °F		
Altre caratteristiche			
Servizi online supportati	Dropbox, Facebook, Flickr, Google Drive, Picasa		
Conservazione dei pezzi di ricambio	5 anno/i		
Dettagli tecnici			
Tipo di pallet	800 x 1200 mm		
Dati logistici			
Quantità per pallett	24 pz		
Paese di origine	Cina		
Numero di cartoni per pallet	24 pz		
Numero di livelli per pallet	4 pz		
Peso del pallet	190,3 kg		
Altezza del pallet	14,1 cm		
Numero di scatole per strato	6 pz		



4977766741040



0012502639398



012502639398

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.