

Epson TM-T20IV 203 x 203 DPI Cablato Termico Stampante POS

Marchio : Epson

Codice prodotto: C31CL47101A0

Nome del prodotto : TM-T20IV

Epson TM-T20IV. Tecnologia di stampa: Termico, Tipo: Stampante POS, Risoluzione massima: 203 x 203 DPI. Spessore materiale di stampa: 53 - 75 µm, Diametro massimo rullo: 8,3 cm, Larghezza carta supportata: 80 mm. Tecnologia di connessione: Cablato, Connettore USB: USB di tipo B, Tipo interfaccia seriale: RS-232. Codici a barre incorporati: CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, UPC-A, UPC-E, Tempo medio tra guasti (MTBF): 360000 h, Durabilità taglierina: 2 milioni di tagli. Colore del prodotto: Nero



Velocità di stampa		Design	
A colori	✗	Colore del prodotto *	Nero
Risoluzione massima	203 x 203 DPI	Gestione energetica	
Velocità di stampa	250 mm/s	Tipologia alimentazione *	dC
Dimensione dei caratteri	1,25 x 3 mm	Consumo di energia durante la stampa	27,2 W
Densità carattere	22,6 cpi (indice dei prezzi al consumo)	Tensione di ingresso AC	100 - 230 V
Caratteri di stampa	Grafico	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tecnologia di stampa *	Termico	Tensione di uscita DC	24 V
Tipo *	Stampante POS	Consumi (modalità stand-by)	0,96 W
Carta		Condizioni ambientali	
Spessore materiale di stampa	53 - 75 µm	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 45 °C
Diametro massimo rullo	8,3 cm	Intervallo di temperatura	-10 - 50 °C
Larghezza carta supportata	80 mm	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Connettività		Umidità	10 - 90%
Porta USB *	✓	Requisiti di sistema	
Quantità porte USB 2.0	1	Sistema operativo Windows supportato	✓
Connettore USB	USB di tipo B	Sistema operativo mobile supportato	Android, iOS
Interfaccia seriale *	✓	Dimensioni e peso	
Tipo interfaccia seriale	RS-232	Larghezza	140 mm
Tecnologia di connessione *	Cablato	Profondità	199 mm
Connettività opzionale	Ethernet, LAN senza fili	Altezza	146 mm
Collegamento in rete		Peso	1,7 kg
Collegamento ethernet LAN *	✗	Dati su imballaggio	
Wi-Fi *	✗	Cavi inclusi	AC

Caratteristiche		Contenuto dell'imballo	
Codici a barre incorporati *	CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, UPC-A, UPC-E	Adattatore AC/DC	✓
Tempo medio tra guasti (MTBF)	360000 h	Dettagli tecnici	
Lama	✓	Certificati di conformità	Federal Communications Commission (FCC), ICES
Durabilità taglierina	2 milioni di tagli	Avvertenza di sicurezza	UL62368-1, CAN/CSA C22.2 No.62368-1
Durata della testina di stampa	150 km	Altre caratteristiche	
Montabile a parete	✓	utilizzo medio tra i guasti (MCBF)	60000000
Buffer di ricezione	4 KB		
Sensori integrati	Paper End Sensor, Paper Near End Sensor		



8715946742403

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.