

Epson TM-m30II-SL (511): USB + Ethernet + BT + NES + Lightning + SD, White, PS, EU

Marchio : Epson

Codice prodotto: C31CH63511

Nome del prodotto : TM-m30II-SL (511): USB + Ethernet + BT + NES + Lightning + SD, White, PS, EU

- Soluzione POS multifunzione: Supporto per stampante e tablet
- Design compatto: Design pratico ed elegante, dall'ingombro ridotto e dalle linee essenziali
- Flessibilità: Praticamente tutti i tablet possono essere fissati in modo sicuro
- Connettività avanzata: Un set completo di funzioni e opzioni di connettività
- Affidabilità: Qualità Epson garantita

TM-m30II-SL (511): USB Ethernet BT NES Lightning SD, White, PS, EU

Epson TM-m30II-SL (511): USB + Ethernet + BT + NES + Lightning + SD, White, PS, EU. Tecnologia di stampa: Termica diretta, Tipo: Stampante POS, Risoluzione massima: 203 x 203 DPI. Diametro massimo rullo: 8,3 cm, Larghezza carta supportata: 58 mm - 80 mm (Breite). Tecnologia di connessione: Cablato, Connettore USB: USB Type-A / USB Type-B. Livello di pressione acustica (stampa): 55 dB, Tempo medio tra guasti (MTBF): 360000 h, Durabilità taglierina: 2,2 milioni di tagli. Colore del prodotto: Bianco



Velocità di stampa		Gestione energetica	
Risoluzione massima	203 x 203 DPI	Tipologia alimentazione *	AC
Velocità di stampa	250 mm/s	Modello di adattatore CA	PS-180
Velocità di stampa (ricevuta)	250 mm/s	Tipo di presa	Tipo C
Caratteri di stampa	Testo, Grafico, Codice a barre	Condizioni ambientali	
Tabella dei caratteri	ANK	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 45 °C
Tecnologia di stampa *	Termica diretta	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Tipo *	Stampante POS	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Carta		Umidità	10 - 90%
Diametro massimo rullo	8,3 cm	Dimensioni e peso	
Larghezza carta supportata	58 mm - 80 mm (Breite)	Larghezza	140 mm
Connettività		Profondità	214 mm
Porta USB *	✓	Altezza	255 mm
Quantità porte USB 2.0	4	Peso	2,9 kg
Connettore USB	USB Type-A / USB Type-B	Dati su imballaggio	
Interfaccia seriale *	✗	Quantità per pacco	1 pz
Tecnologia di connessione *	Cablato	Larghezza imballo	390 mm
Collegamento in rete		Profondità imballo	410 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Altezza imballo	245 mm
Caratteristiche		Peso dell'imballo	5,04 kg
Livello di pressione acustica (stampa)	55 dB	Tecnologia di stampa	
Tempo medio tra guasti (MTBF)	360000 h	Capacità colonna	48/57
Lama	✓	Dati logistici	
Mezza taglierina	✓	Peso del pallet (UK)	0 g
Durabilità taglierina	2,2 milioni di tagli	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210
Carica e sincronizzazione del tablet	✓	Quantità per pallet (UK)	32 pz

Caratteristiche		Dettagli tecnici	
Durata della testina di stampa	150 km	Stili font	ANK
Paese di origine	Filippine	Durata	17000000 lines
Posizione di montaggio	Verticale	Altre caratteristiche	
Sensori integrati	Paper End Sensor, Paper Near End Sensor	Dimensioni buffer	12 KB
Design		utilizzo medio tra i guasti (MCBF)	65000000
Colore del prodotto *	Bianco	Durata della testina di stampa	150.000.000 Impulse
Display incorporato	✓		



8715946696614

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-AUG-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date