



## LG HU710PW Proiettore a raggio standard 2000 ANSI lumen DLP UHD 4K (3840x2160) Bianco

Marchio : LG

Codice prodotto: HU710PW.AEU

Nome del prodotto : HU710PW



LG HU710PW. Luminosità proiettore: 2000 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: UHD 4K (3840x2160). Tipo di sorgente luminosa: Ibrido Laser/LED, Durata della sorgente luminosa: 20000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 30000 h. Messa a fuoco: Manuale. Versione HDMI: 2.0/2.1. Emissione acustica: 27 dB, Lingue OSD: AFR, Arabo, Bulgaro, Cinese semplificato, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Estone,..., Tecnologia High Dynamic Range (HDR): High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)

| Proiettore                                                 |                            | Caratteristiche                     |                                                       |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Rapporti d'aspetto supportati                              | 4:3, 16:9                  | Tecnologia Trumotion                | ✓                                                     |
| Proiettore intelligente *                                  | ✓                          | Emissione acustica *                | 27 dB                                                 |
| Compatibilità dimensione schermo *                         | 1016 - 7620 mm (40 - 300") | Timer di spegnimento                | ✓                                                     |
| Proiezione a distanza oggettiva                            | 1,1 - 6,9 m                | Contrasto adattivo                  | ✓                                                     |
| Rapporto di contrasto (dinamico)                           | 2000000:1                  | Cinema reale                        | ✓                                                     |
| Luminosità proiettore *                                    | 2000 ANSI lumen            | High Dynamic Range (HDR) supportato | ✓                                                     |
| Tecnologia di proiezione *                                 | DLP                        | Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Risoluzione nativa del proiettore *                        | UHD 4K (3840x2160)         | AirPlay                             | ✓                                                     |
| Rapporto d'aspetto nativo *                                | 16:9                       | Riduzione rumore                    | ✓                                                     |
| Correzione gamma digitale                                  | ✓                          | Sistema operativo incluso           | webOS                                                 |
| Sorgente luminosa                                          |                            | Versione sistema operativo          | 6,0                                                   |
| Tipo di sorgente luminosa *                                | Ibrido Laser/LED           | Multimediale                        |                                                       |
| Durata della sorgente luminosa *                           | 20000 h                    | Altoparlanti incorporati *          | ✓                                                     |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)        | 30000 h                    | Potenza in uscita (RMS)             | 10 W                                                  |
| Sistema di lente                                           |                            | Numero di altoparlanti incorporati  | 2                                                     |
| Messa a fuoco *                                            | Manuale                    | Design                              |                                                       |
| Zoom fotocamera                                            | ✓                          | Posizionamento di mercato *         | Cinema in casa                                        |
| Video                                                      |                            | Tipo di prodotto *                  | Proiettore a raggio standard                          |
| Compatibilità 3D *                                         | ✗                          | Colore del prodotto *               | Bianco                                                |
| Connettività                                               |                            | Display                             |                                                       |
| Versione HDMI                                              | 2.0/2.1                    | Display incorporato *               | ✗                                                     |
| Quantità porte USB 2.0                                     | 2                          | Gestione energetica                 |                                                       |
| Porta uscita S/PDIF                                        | ✓                          | Alimentazione *                     | AC                                                    |
| Quantità porte HDMI *                                      | 3                          | Consumi (modalità stand-by) *       | 0,5 W                                                 |
| Porta DVI *                                                | ✗                          | Consumo energetico (max)            | 210 W                                                 |
| Jack DC-in                                                 | ✓                          | Tensione di ingresso AC             | 100 - 240 V                                           |
| Supporto della funzione Consumer Electronics Control (CEC) | ✓                          | Frequenza di ingresso AC            | 50 - 60 Hz                                            |
| Audio Return Channel (ARC)                                 | ✓                          | Processore                          |                                                       |
| Collegamento in rete                                       |                            | Processore integrato                | ✓                                                     |
| Collegamento ethernet LAN *                                | ✓                          | Numero di core del processore       | 4                                                     |

| Collegamento in rete                |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Condizioni ambientali                   |           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Miracast                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dimensioni e peso                       |           |
| Browser web                         | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |           |
| Archiviazione                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Larghezza                               | 259 mm    |
| Lettore di schede integrato *       | ✗                                                                                                                                                                                                                                                                       | Profondità                              | 390 mm    |
| Caratteristiche                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Altezza                                 | 123 mm    |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Peso *                                  | 6,5 kg    |
| Interattivo *                       | ✗                                                                                                                                                                                                                                                                       | Contenuto dell'imballo                  |           |
| HDCP                                | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                       | Telecomando portatile *                 | ✓         |
| On Screen Display (OSD)             | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cavi inclusi                            | AC        |
| Lingue OSD                          | AFR, Arabo, Bulgaro, Cinese semplificato, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Estone, Finlandese, Francese, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, LAT, Lituano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, SER, Slovacco, Sloveno, Svedese, Turco | Manuale dell'utente                     | ✓         |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Adattatore AC/DC                        | ✓         |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dati logistici                          |           |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantità per pacco                      | 1 pz      |
| Numero di lingue OSD                | 34                                                                                                                                                                                                                                                                      | Codice del Sistema Armonizzato (SA)     | 85286200  |



8806091512307



0195174022764



195174022764

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.