

NEC PX1004UL Proiettore per grandi ambienti 10000 ANSI lumen DLP WUXGA (1920x1200) Nero

Marchio : NEC

Codice prodotto: 60004235

Nome del prodotto : PX1004UL



DLP, 10000 ANSI Lumen, 1920 x 1200, 10000:1

NEC PX1004UL. Luminosità proiettore: 10000 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: WUXGA (1920x1200). Tipo di sorgente luminosa: Laser, Durata della sorgente luminosa: 20000 h, Quantità lampade: 1 lampada(e). Messa a fuoco: Auto, Tipo di zoom: Auto, Range di spostamento dell'obiettivo orizzontale: -0,15 - 0,15°. Formato video analogico: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM, Risoluzioni grafiche supportate: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1080, 2560 x 1600 (WQXGA), 4096 x 2160, Modalità video supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo interfaccia seriale: RS-232, Tipo di connettore HDMI: Taglia piena



Proiettore		Connettività	
Rapporti d'aspetto supportati	16:10	Porta DVI *	✗
Compatibilità dimensione schermo *	1016 - 12700 mm (40 - 500")	Ingresso (alimentazione) AC	✓
Proiezione a distanza oggettiva	0,86 - 118 m	Collegamento in rete	
Luminosità proiettore *	10000 ANSI lumen	Collegamento ethernet LAN *	✓
Tecnologia di proiezione *	DLP	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Risoluzione nativa del proiettore *	WUXGA (1920x1200)	Wi-Fi *	✗
Rapporto di contrasto *	10000:1	Archiviazione	
Rapporto d'aspetto nativo *	16:10	Lettore di schede integrato *	✗
Range di scansione orizzontale	15 - 153 kHz	Caratteristiche	
Intervallo di scansione verticale	24 - 120 Hz	Emissione acustica (modalità economica)	35 dB
Correzione Keystone, orizzontale	-40 - 40°	HDCP	✓
Correzione Keystone, verticale	-40 - 40°	On Screen Display (OSD)	✓
Sorgente luminosa		Emissione acustica *	40 dB
Tipo di sorgente luminosa *	Laser	Protezione della password	✓
Durata della sorgente luminosa *	20000 h	Certificazione	CE; ErP; RoHS; TUEV
Quantità lampade	1 lampada(e)	Design	
Sistema di lente		Tipo di prodotto *	Proiettore per grandi ambienti
Messa a fuoco *	Auto	Colore del prodotto *	Nero
Zoom fotocamera	✓	Installazione	Desktop
Tipo di zoom	Auto	Indicatori LED	✓
Range di spostamento dell'obiettivo orizzontale	-0,15 - 0,15°	Display	
Intervallo di spostamento dell'obiettivo verticale	-0,3 - 0,5°	Display incorporato *	✗
Numero di obiettivi opzionali supportati	8	Gestione energetica	
Video		Alimentazione *	AC
Formato video analogico *	NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM	Consumi *	1400 W
Full HD *	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
3D Ready	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1080, 2560 x 1600 (WQXGA), 4096 x 2160	Spegnimento automatico	✓

Video		Condizioni ambientali	
Modalità video supportate	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 40 °C
Connettività		Intervallo di temperatura	-10 - 60 °C
Tipo di connettore HDMI	Taglia piena	Range di umidità di funzionamento	0 - 80%
Quantità DisplayPorts	1	Umidità	0 - 90%
Quantità porte USB 2.0	1	Dimensioni e peso	
Ingressi audio (L,R) *	1	Larghezza	500 mm
Uscite per cuffie	1	Profondità	577 mm
Microfono, spinotto d'ingresso	✓	Altezza	211 mm
Tipo interfaccia seriale *	RS-232	Peso *	28 kg
Quantità porte VGA (D-Sub) *	2	Contenuto dell'imballo	
Quantità porte HDMI *	2	Telecomando portatile *	✓
Porte di ingresso BNC	1	Tipo telecomando	IR
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in *	1	Cavi inclusi	AC
		Guida rapida	✓
		Manuale dell'utente	✓
		Dettagli tecnici	
		Certificati di conformità	RoHS
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85286200
		Altre caratteristiche	
		Porta RS-232	1
		Risoluzione (digitale massima)	4096 x 2160 Pixel



5028695612730

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-AUG-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date