



Canon i-SENSYS X1871P 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi

Marchio : Canon      Famiglia del prodotto: i-SENSYS      Codice prodotto: 5644C003

Nome del prodotto : X1871P



1200 x 1200 dpi, 71 ppm, A4, A5, A6, B5, B6, Wi-Fi, LAN, 20 kg  
Canon i-SENSYS X1871P. Tecnologia di stampa: Laser. Ciclo massimo di funzionamento: 450000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 71 ppm, Stampa fronte/retro. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero, Bianco

| Velocità di stampa                                         |                                                                                                                            | Connettività                                      |                                     |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Stampa fronte/retro                                        | Auto                                                                                                                       | Porta USB *                                       | ✓                                   |
| A colori *                                                 | ✗                                                                                                                          | Quantità porte USB 2.0                            | 1                                   |
| Tecnologia di stampa *                                     | Laser                                                                                                                      | Collegamento in rete                              |                                     |
| Stampa fronte/retro *                                      | ✓                                                                                                                          | Wi-Fi *                                           | ✓                                   |
| Risoluzione massima *                                      | 1200 x 1200 DPI                                                                                                            | Collegamento ethernet LAN *                       | ✓                                   |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) * | 71 ppm                                                                                                                     | Velocità trasferimento Ethernet LAN               | 10,100,1000 Mbit/s                  |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)       | 4,9 s                                                                                                                      | Standard Wi-Fi                                    | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Caratteristiche                                            |                                                                                                                            | Algoritmi di sicurezza supportati                 |                                     |
| Ciclo massimo di funzionamento *                           | 450000 pagine per mese                                                                                                     | Protocolli di gestione                            |                                     |
| Ciclo de lavoro                                            | 4000 - 20000 pagine per mese                                                                                               | Tecnologia di stampa mobile                       |                                     |
| Lingue di descrizione della pagina *                       | PCL 5e, PostScript 3, UFRII                                                                                                | Prestazione                                       |                                     |
| Caratteri della stampante                                  | PCL                                                                                                                        | RAM installata *                                  | 2048 MB                             |
| Font bitmap                                                | Roman                                                                                                                      | Capacità memoria interna                          | 32 GB                               |
| Capacità di ingresso e uscita                              |                                                                                                                            | Supporto di memoria                               | eMMC                                |
| Numero totale di vassoi di ingresso *                      | 1                                                                                                                          | Processore integrato                              | ✓                                   |
| Capacità totale in ingresso *                              | 550 fogli                                                                                                                  | Design                                            |                                     |
| Capacità di produzione totale *                            | 500 fogli                                                                                                                  | Posizionamento di mercato *                       | Casa e ufficio                      |
| Vassoio multiuso                                           | ✓                                                                                                                          | Colore del prodotto *                             | Nero, Bianco                        |
| Capacità vassoio multifunzione                             | 100 fogli                                                                                                                  | Display incorporato *                             | ✓                                   |
| Capacità massima di inserimento                            | 4300 fogli                                                                                                                 | Tipo di controllo                                 | Pulsanti                            |
| Carta                                                      |                                                                                                                            | Gestione energetica                               |                                     |
| Massimo formato carta serie ISO A *                        | A4                                                                                                                         | Consumo di energia durante la stampa *            | 771,49 W                            |
| Tipi di supporti per vassoio della carta *                 | Carta patinata, Buste, Executive, Carta pesante, Carta intestata, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile | Consumo energetico (max)                          | 1500 W                              |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *                         | A4, A5, A6                                                                                                                 | Consumi (modalità stand-by)                       | 13,69 W                             |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)                           | B5, B6                                                                                                                     | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,73 kWh/settimana                  |
| Non-ISO print media sizes                                  | Legal, Letter, Oficio                                                                                                      | Tensione di ingresso AC                           | 220 - 240 V                         |
| Dimensioni buste                                           | 10, C5, Com-10, DL, Monarch                                                                                                | Frequenza di ingresso AC                          | 50 - 60 Hz                          |
| Peso dei supporti per vassoio della carta                  | 60 - 135 g/m²                                                                                                              | Condizioni ambientali                             |                                     |
|                                                            |                                                                                                                            | Intervallo temperatura di funzionamento           | 10 - 30 °C                          |
|                                                            |                                                                                                                            | Range di umidità di funzionamento                 | 20 - 80%                            |
|                                                            |                                                                                                                            | Dimensioni e peso                                 |                                     |
|                                                            |                                                                                                                            | Larghezza                                         | 430 mm                              |
|                                                            |                                                                                                                            | Profondità                                        | 464 mm                              |

**Dimensioni e peso**

|         |        |
|---------|--------|
| Altezza | 370 mm |
| Peso    | 20 kg  |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.