



Poly Sistema di videoconferenza G7500 con kit EagleEyeIV 12x



Marchio : Poly

Codice prodotto: 83Z49AA

Nome del prodotto : Sistema di videoconferenza Poly G7500 con kit EagleEyeIV 12x

- Questo sistema modulare per videoconferenze consente di allestire facilmente le sale conferenze per soddisfare le specifiche esigenze della vostra organizzazione. Ricco di funzionalità flessibili, il bundle Poly G7500 valorizza il design del vostro ambiente per dare nuovo slancio alle vostre riunioni ^[1].

- Una soluzione facile da implementare per i vostri spazi di riunione modulari. Si collega senza problemi a videocamere e microfoni Poly per garantire l'ottimizzazione di audio e video. Comprende inoltre un ricco set di API REST per semplificare l'integrazione con altri componenti della sala.


Sistema di videoconferenza Poly G7500 con kit EagleEyeIV 12x

Poly Sistema di videoconferenza G7500 con kit EagleEyeIV 12x:

Personalizzate le sale riunioni in tutta sicurezza

Adattate le sale conferenze alle esigenze specifiche della vostra organizzazione. Il sistema di videoconferenza Poly G7500 garantisce audio e video di qualità, oltre a essere flessibile e personalizzabile per qualsiasi spazio.


Prestazione		Collegamento in rete	
Numero di persone *	12 persona(e)	Collegamento ethernet LAN *	✓
Bluetooth	✓	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Versione Bluetooth	5.0	Wi-Fi	✓
Colore del prodotto *	Nero	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tipo di prodotto *	Sistema di videoconferenza di gruppo	Macchina fotografica	
Video		Zoom fotocamera	✓
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Zoom digitale	12x
Risoluzione massima video *	3840 x 2160 Pixel	Caratteristiche	
Risoluzioni grafiche supportate	800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160	Blocco cavo	✓
		Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Audio		Condizioni ambientali	
Frequenza massima dei fotogrammi	60 fps	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Formati video supportati	AVC, H.264, H.265	Range di umidità di funzionamento	15 - 80%
Connettività		Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Codec voce	G.711, G.719, G.722, G.722.1, G.728, G.729A	Umidità	5 - 95%
Quantità delle porte di uscita HDMI	2	Dissipazione del calore	65 BTU/h
		Dimensioni e peso	
Quantità delle porte di ingresso HDMI	1	Larghezza	349,2 mm
Versione HDMI	1.4	Profondità	38,1 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	3	Altezza	139,7 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1	Peso	952,5 g
Jack DC-in	✓	Contenuto dell'imballo	
Ingresso audio per PC	✓	Cavi inclusi	HDMI, LAN (RJ-45)
Porta RS-232	1	Adattatore AC/DC	✓
		Telecomando portatile	✓
		Fotocamera integrata	✓



0197498519081




197498519081



0197497448955




197497448955



0197497448948




197497448948



0197497448931




197497448931



0197497449044



197497449044



0197497449037




197497449037



0197497449020




197497449020



0197497449013




197497449013



0197497449006



197497449006



0197497448993




197497448993



0197497453577




197497453577



0197497448986




197497448986



0197497448979



197497448979



0197497448962



197497448962

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.