

Brother MFC-J4340DWE stampante multifunzione Ad inchiostro A4 1200 x 4800 DPI Wi-Fi



Marchio : Brother

Codice prodotto: MFC-J4340DWE

Nome del prodotto : MFC-J4340DWE

- Stampa, copia e scansione
- Stampa automatica su 2 lati
- Connettività wireless / mobile
- Alimentatore automatico di documenti da 20 fogli
- Velocità di stampa: 20/19 ipm mono/colore (In base a ISO/IEC 24734)
- Display LCD a colori da 4,5cm

Stampa, copia, scansione, fax, ampia gamma di opzioni di connettività. Inclusi 6 mesi di abbonamento EcoPro con consegna automatica e gratuita dell'inchiostro e garanzia estesa per tutta la durata dell'abbonamento.

Brother MFC-J4340DWE stampante multifunzione Ad inchiostro A4 1200 x 4800 DPI Wi-Fi:

Acquistando Brother MFC-J4340DWE avrai:

Un potente dispositivo con funzionalità di stampa, copia, scansione e fax, nonché un'ampia gamma di opzioni di connettività

Un abbonamento EcoPro con 6 mesi inclusi

Consegna automatica e gratuita dei materiali di consumo originali Brother

Garanzia estesa per tutta la durata dell'abbonamento

Stanco di rimanere senza inchiostro? Passa a Brother EcoPro

Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Stampa *	Stampa a colori	Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C5
Stampa fronte/retro *	✓	Non-ISO print media sizes	Legal, Letter
Risoluzione massima *	1200 x 4800 DPI	Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	20 ipm (pollice al minuto)	Dimensioni carta fotografica	9x13,10x15,13x18
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	19 ipm (pollice al minuto)	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 220 g/m²
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,8 s	Peso vassoio multifunzione	64 - 300 g/m²
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	5,9 s	Connettività	
Funzione stampa N-in-1	✓	Stampa diretta *	✓
Stampa n-up	2, 4, 9, 16	Porta USB	✓
stampa su filigrana	✓	Quantità porte USB 2.0	2
Funzione stampa opuscolo	✓	Collegamento in rete	
Funzione stampa poster	✓	Wi-Fi *	✓
Copia		Collegamento ethernet LAN *	✗
Copia duplex *	✓	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Modo copia duplex	Auto	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK
Copia *	Copia a colori	Protocolli di rete supportati (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTPserver, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, HTTPServer
Risoluzione di copia massima *	1200 x 2400 DPI	Protocolli di rete supportati (IPv6)	NDP, RA, mDNS, LLNMRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTPserver, WebServices (Print/Scan), SNMP Client, ICMPv6, HTTPServer
Dimensione massima della copia	A4	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	10,5 s		
Velocità della prima copia (modalità a colori)	13 s		
Massimo numero di copie	99 copie		

Copia		Prestazione	
Ridimensionamento copie	25 - 400%	RAM installata *	128 MB
Funzione copia N-in-1	✓	Processore integrato	✓
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Frequenza del processore	576 MHz
Scansione		Livello di pressione acustica (stampa)	57 dB
Scansione fronte/retro *	✓	Design	
Modalità di scansione duplex	Manuale	Colore del prodotto *	Bianco
Scansione *	Scansione a colori	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	Display incorporato *	✓
Area massima di scansione	213,9 x 295 mm	Tipologia display	LCD
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF	Dimensioni diagonale schermo	4,57 cm (1.8")
Tecnologia scansione	CIS	Tipo di controllo	Pulsanti
Scansione a	E-mail, File, Immagine, OCR	Gestione energetica	
Profondità di scansione del colore in entrata	30 bit	Consumo di energia (funzionamento medio)	21 W
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit	Consumo energetico (pronta all'uso)	3,5 W
Profondità della scala di grigi in ingresso	10 bit	Consumi (modalità stand-by)	1,4 W
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit	Consumo energetico (in sospensione)	1,1 W
Livelli di scala di grigi	256	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Driver di scansione	TWAIN, WIA	Requisiti di sistema	
Fax		Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Fax *	Fax a colori	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Velocità di trasmissione fax	14400 sec/pagina		Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Memoria fax	180 pagine	Sistemi operativi server supportati	
Invio fax ritardato	✓	Sostenibilità	
Caratteristiche		Certificati di sostenibilità	Blue Angel
Ciclo de lavoro	250 - 2000 pagine per mese	Dimensioni e peso	
Ciclo massimo di funzionamento *	30000 pagine per mese	Larghezza	435 mm
Funzione duplex *	Copia, Stampa, Scansione	Profondità	360 mm
Numero di cartucce di stampa *	4	Altezza	180 mm
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Peso	8,83 kg
Paese di origine	Filippine	Dati su imballaggio	
Capacità di ingresso e uscita		Larghezza imballo	495 mm
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Profondità imballo	242 mm
Capacità totale in ingresso *	150 fogli	Altezza imballo	455 mm
Capacità di produzione totale *	100 fogli	Peso dell'imballo	10,7 kg
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	150 fogli	Contenuto dell'imballo	
Vassoio multiuso	✓	Cartuccia inclusa	✓
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Cavi inclusi	AC
Capacità documenti	20 fogli	Dati logistici	
Carta		Altezza del pallet	14,8 cm
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Peso del pallet	243,3 kg
		Numero di cartoni per pallet	21 pz
		Numero di livelli per pallet	3 pz
		Quantità per pallett	21 pz
		Dettagli tecnici	
		Numero di scatole per strato	7 pz
		Tipo di pallet	800 x 1200 mm

Altre caratteristiche

Conservazione dei pezzi di ricambio 5 anno/i



4977766825184

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.