

TP-Link Omada ER707-M2 router cablato 2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Nero



Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto:
Omada

Codice prodotto: ER707-M2

Nome del prodotto : ER707-M2

TP-Link Omada ER707-M2. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3q, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Protocolli di rete supportati: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP. Algoritmi di sicurezza supportati: 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SNMP, SNMPv2, SNMPv3. Certificati di conformità: CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS. Memoria flash: 128 MB, RAM installata: 1000 MB, Tipo di RAM: DDR4

Connessione WAN		Sicurezza	
WAN Ethernet *	✓	Quantità tunnel VPN	66
SFP WAN *	✓	Certificati di sicurezza	
Collegamento in rete		Conformità alla sostenibilità	✓
Standard di rete *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3q, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Certificati di conformità	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Tipo di interfaccia Ethernet *	2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet	Contenuto dell'imballo	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000,2500 Mbit/s	Adattatore AC/DC	✓
Capacità di trasmissione	1,44 Gbit/s	Guida d'installazione rapida	✓
Instradamento statico	✓	Caratteristiche	
VLAN support	✓	Memoria flash	128 MB
Routing basato su criteri	✓	RAM installata	1000 MB
Caratteristiche di gestione		Tipo di RAM	DDR4
Gestione web-based *	✓	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Universal Plug and Play (UPnP)	✓	Compatibilità sistema operativo Mac	✓
Tasto reset	✓	Sistema operativo Linux supportato	✓
Connettività		Design	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	6	Colore del prodotto *	Nero
Numero di porte WAN/Ethernet LAN	6	Materiale della scocca	Acciaio
Numero di porte WAN	1	Montabile a parete	✓
Quantità di moduli SFP installati	1	Indicatori LED	LAN, Collegamento, Potenza, Velocità, Sistema, USB, WAN
Numero di USB	1	Gestione energetica	
Versione USB	2.0	Tipologia alimentazione	dC
Protocolli		Voltaggio di uscita	12 V
Supporto DMZ	✓	Corrente d'uscita	1,5 A
Cliente DHCP *	✓	Condizioni ambientali	
Server DHCP *	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Protocolli di rete supportati	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%


Sicurezza		Condizioni ambientali	
Algoritmi di sicurezza supportati *	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SNMP, SNMPv2, SNMPv3	Umidità	5 - 90%
Filtraggio URL	✓	Dimensioni e peso	
Prevenzione attacco ICMP	✓	Larghezza	226 mm
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Profondità	131 mm
NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	✓	Altezza	35 mm
Registro evento di sistema	✓	Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	242 mm
		Profondità imballo	323 mm
		Altezza imballo	73 mm
		Peso dell'imballo	1,1 kg



4895252500745



4895252500738



0840030705274



840030705274

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.