



Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock Cablato USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Nero

Marchio : Lenovo

Codice prodotto: 40AY0090EU

Nome del prodotto : ThinkPad Universal USB-C Dock




- Un solo dock. Nessun limite
 - Ideale per il lavoro in ufficio e da remoto, è il sogno di ogni responsabile IT: gli aggiornamenti firmware fondamentali vengono installati automaticamente e sono supportati anche strumenti IT tradizionali, come l'avvio PXE, WOL e il passthrough dell'indirizzo MAC
 - Un solo cavo. Nessun ingombro
 - Con ThinkPad Universal USB-C Dock puoi usufruire di velocità di trasferimento dati straordinariamente elevate, ricariche rapide dei notebook USB-C, nonché display plug-and-play e altri accessori per PC. Inoltre, questa soluzione avanzata di docking monocavo offre più spazio sulla scrivania per lavorare e giocare
 - Una sola forza lavoro remota. Nessun problema
 - Ovunque si trovino a lavorare gli utenti finali: in ufficio, in ambienti di hot desking o a casa, i responsabili IT possono raccogliere in remoto e in modo sicuro le informazioni chiave sul dock e sui dispositivi collegati, con interruzione minima del flusso di lavoro degli utenti
- ThinkPad Universal USB-C Dock

Connettività		Prestazione	
Tecnologia di connessione *	Cablato	Certificazione	FCC/ICES, KCC, RCM, BSMI, VCCI, CB, cULus, EAC, TUV- Mark, Kvalitet, LoA, Israel SII, DoC, NOM
Interfaccia host *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	Gestione energetica	
Quantità porte USB 2.0 *	2	Tipologia alimentazione	USB
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1	Connettore di alimentazione	USB tipo-C
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	3	Alimentazione	90 W
Quantità porte HDMI *	1	Software	
Quantità DisplayPorts	2	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7
Microfono, spinotto d'ingresso *	✗	Condizioni ambientali	
Jack combinato per microfono/auricolare	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 35 °C
Collegamento in rete		Range di umidità di funzionamento	20 - 95%
Collegamento ethernet LAN *	✓	Dimensioni e peso	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Larghezza	171 mm
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Profondità	80 mm
Prestazione		Altezza	30,8 mm
Letttore di schede integrato *	✗	Peso	340 g
Tipologia HD	4K Ultra HD	Dati su imballaggio	
Risoluzione (digitale massima)	3840 x 2160 Pixel	Quantità per pacco	1 pz
Numero di display supportati	3	Larghezza imballo	210 mm
Blocco cavo	✓	Profondità imballo	158 mm
Tipologia slot blocco cavo	Kensington	Altezza imballo	75 mm
Colore del prodotto *	Nero	Peso dell'imballo	955 g
Interruttore On/Off	✓	Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	USB tipo-C
		Dettagli tecnici	
		Certificati di conformità	CE

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733020
--	----------




0195348192095



195348192095



3523210096924



3523210101703

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.