



APC Back-UPS gruppo di continuità (UPS) Standby (Offline) 0,5 kVA 300 W 4 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: BK500EI

Nome del prodotto : Back-UPS

Back-UPS CS, 300 Watts / 500 VA, Ingresso 230V / Uscita 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB
APC Back-UPS. Topologia UPS: Standby (Offline), Potenza in uscita: 0,5 kVA, Potenza in uscita: 300 W.
Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 4 presa(e)
AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 7 Ah, Capacità della batteria: 83 VAh. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Beige, Lunghezza cavo: 1,83 m. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE, REACH



Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	Standby (Offline)	Lunghezza cavo	1,83 m
Potenza in uscita *	0,5 kVA	Colore del prodotto *	Beige
Potenza in uscita *	300 W	Indicatori LED	Sostituzione della batteria
Forma d'onda *	Sinusoidale	Condizioni ambientali	
Tensione operativa in entrata (min) *	160 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tensione operativa in entrata (max) *	300 V	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Regolazione della frequenza di uscita	47 - 63 Hz	Umidità	0 - 95%
Valutazione sovraccarico energetico	310 J	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Tempo di mantenimento (min)	6 ms	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Tempo di mantenimento (max)	10 ms	Certificati di sicurezza	
Efficienza	99%	Certificati di conformità	RoHS
Emissione acustica	40 dB	Certificazione	C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE, REACH
Protezione contro le sovratensioni	✓	Contenuto dell'imballo	
Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni	Linea di abbonamento digitale (DSL), Fax, Modem, Telefono	Cavi inclusi	Cavo Telefonico (RJ-11), Cavo USB
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico	Guida d'installazione rapida	✓
Allarmi sonori	✓	Sostenibilità	
Modalità allarme acustici	Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, Green Premium
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	91 mm

Connettività		Dimensioni e peso	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13	Profondità	284 mm
Presa di corrente	Accoppiatore C14	Altezza	165 mm
Quantità prese AC	4 presa(e) AC	Peso	6,32 kg
Numero di jumpers uscita IEC	2	Dati su imballaggio	
Porta USB	✓	Scheda di garanzia	✓
Batteria		CD software	✓
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Software forniti	PowerChute Personal Edition
Capacità della batteria	7 Ah	Larghezza imballo	241 mm
Capacità della batteria	83 VAh	Profondità imballo	368 mm
Voltaggio della batteria	12 V	Altezza imballo	178 mm
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	3,8 min	Peso dell'imballo	7,05 kg
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	13,8 min	Dati logistici	
Durata della batteria (max)	6 anno/i	Quantità per pallett	48 pz
Tempo di ricarica	8 h	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
test automatico batteria	✓	Quantità per cartone principale	1 pz
Design		Altre caratteristiche	
Fattore di forma *	Tower	Voltaggio di output nominale	230 V
		Voltaggio nominale di entrata	230 V
		Filtro	✓



0731304016359



731304016359

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.