

Brother DCP-J1050DWRE1 Ad inchiostro A4 1200 x 6000 DPI 17 ppm Wi-Fi

Marchio : Brother

Codice prodotto: DCP-J1050DW

Nome del prodotto : DCP-J1050DWRE1

- Stampa fronte-retro auto, copia e scansione
- Connettività wireless
- Velocità di stampa fino a 17 ipm mono e 9,5 a colori
- Cassetto carta da 150 fogli
- Stampa direttamente su carta fotografica
- Display LCD da 4,5 cm e pannello di controllo

Stampante multifunzione a colori a getto d'inchiostro intelligente, elegante e compatta con connettività wireless e mobile.

Brother DCP-J1050DWRE1 Ad inchiostro A4 1200 x 6000 DPI 17 ppm Wi-Fi:

Il DCP-J1050DW è un dispositivo elegante e compatto perfetto per l'uso domestico. Grazie alle funzionalità di stampa, copia e scansione, è dotato di una funzione che consente a tutti i componenti della casa di lavorare. Stampa a colori vivaci da qualsiasi punto della casa grazie alla connettività wireless o mobile e naviga facilmente sul dispositivo tramite il display LCD da 4,5 cm.



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 220 g/m ²
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Peso vassoio multifunzione	64 - 300 g/m ²
Stampa *	Stampa a colori	Connettività	
Stampa fronte/retro *	✓	Stampa diretta *	✓
Risoluzione massima *	1200 x 6000 DPI	Porta USB	✓
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	17 ppm	Connettore USB	USB tipo A
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	9,5 ppm	Quantità porte USB 2.0	1
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	7 s	Collegamento in rete	
Copia		Wi-Fi *	✓
Copia *	Copia a colori	Collegamento ethernet LAN *	✗
Risoluzione di copia massima *	1200 x 1200 DPI	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Dimensione massima della copia	A4	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	13 cpm	Bluetooth	✗
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	10,5 cpm	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SSID, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	10,5 s	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print
Velocità della prima copia (modalità a colori)	22,5 s	Prestazione	
Scansione		RAM installata *	128 MB
Scansione fronte/retro *	✗	Livello di pressione acustica (stampa)	53,5 dB
Scansione *	Scansione a colori	Design	
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	Colore del prodotto *	Nero
Risoluzione di scansione ottica (ADF)	1200 x 600 DPI	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Area massima di scansione	213,9 x 295 mm	Display incorporato *	✓

Scansione		Design	
Tipo di scansione *	Scanner piano	Tipologia display	LCD
Tecnologia scansione	CIS	Dimensioni diagonale schermo	6,78 cm (2.67")
Scansione a	E-mail, File, Immagine, OCR	Tipo di controllo	Pulsanti, Touch
Velocità di scansione (a colori)	30 ppm	Display a colori	✓
velocità di scansione (nero)	17 ppm	Gestione energetica	
Profondità di scansione del colore in entrata	30 bit	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,7 W
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit	Consumo di energia durante la stampa	13 W
Profondità della scala di grigi in ingresso	10 bit	Consumo energetico (pronta all'uso)	3 W
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Fax		Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Fax duplex	✗	Requisiti di sistema	
Fax *	✗	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 8
Velocità modem	14,4 Kbit/s	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Memoria fax	170 pagine		
Composizione veloce	✓	Sistema operativo Linux supportato	✓
Caratteristiche		Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Funzione duplex *	Stampa		
Numero di cartucce di stampa *	4	Condizioni ambientali	
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Range di umidità di funzionamento	10 - 30%
Paese di origine	Filippine	Sostenibilità	
Capacità di ingresso e uscita		Certificati di sostenibilità	Blue Angel
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Dimensioni e peso	
Capacità totale in ingresso *	150 fogli	Larghezza	228 mm
Capacità di produzione totale *	50 fogli	Profondità	457 mm
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	150 fogli	Altezza	477 mm
Vassoio multiuso	✓	Peso	6,79 kg
Capacità vassoio multifunzione	99 fogli	Dati su imballaggio	
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Larghezza imballo	477 mm
Alimentatore manuale	✓	Profondità imballo	228 mm
Carta		Altezza imballo	457 mm
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Peso dell'imballo	7,84 kg
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata	Contenuto dell'imballo	
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Cartuccia inclusa	✓
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C5	Cavi inclusi	AC
Non-ISO print media sizes	Scheda di indicizzazione	Cavo alimentazione incluso	✓
Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch	Scheda di garanzia	✓
Dimensioni carta fotografica	3.5x5,4x6,5x7,5x8	Guida d'installazione rapida	✓
		Software forniti	NewSoft Presto! PageManager 9 Brother iPrint & Scan, ScanSoft Paperport 14 SE.
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
		Altezza del pallet	11,5 cm
		Peso del pallet	19 kg
		Numero di cartoni per pallet	1 pz
		Numero di livelli per pallet	1 pz
		Quantità per pallett	1 pz

Dettagli tecnici

Numero di scatole per strato	1 pz
Tipo di pallet	800 x 1200 mm

Altre caratteristiche

Conservazione dei pezzi di ricambio	5 anno/i
-------------------------------------	----------



4977766813396



4002352013680

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.