



V7 UPS da 3000 VA montaggio rack 2U

Marchio : V7

Nome del prodotto : UPS da 3000 VA montaggio rack 2U

Codice prodotto: UPS1RM2U3000-1E



3000VA, 2700W, 720J, 8x IEC, RJ-11, RJ-45, USB, 2U, EU

V7 UPS da 3000 VA montaggio rack 2U. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 3 kVA, Potenza in uscita: 2700 W. Tipo di uscita AC: IEC Jumpers, Tipo interfaccia seriale: RS-232. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 9 Ah, Capacità della batteria: 648 VAh. Fattore di forma: Rackmount/Tower, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 2U. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: CE, REACH



Caratteristiche

Topologia UPS *	A linea interattiva
Potenza in uscita *	3 kVA
Potenza in uscita *	2700 W
Forma d'onda *	Sinusoidale
Valutazione sovraccarico energetico	720 J
Tempo di mantenimento (min)	4 ms
Tempo di mantenimento (max)	8 ms
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓
Emissione acustica	45 dB
Protezione contro le sovratensioni	✓
Allarmi sonori	✓
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico

Connettività

Tipo di uscita AC	IEC Jumpers
Numero di jumpers uscita IEC	8
Porta USB	✓
Quantità porte USB 2.0	1
Interfaccia seriale	✓
Tipo interfaccia seriale	RS-232
Porta RS-232	1
Porta modem (RJ-11)	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Connettore Emergency Power Off (EPO)	✓

Batteria

Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	11,8 min
Tempo di ricarica	4 h

Design

Fattore di forma *	Rackmount/Tower
Capacità di rack	2U
Lunghezza cavo	3,05 m
Tipo di raffreddamento	Attivo
Colore del prodotto *	Nero
Tipo di display	LCD
Indicatori LED	✓

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 90%

Certificati di sicurezza

Certificati di conformità	RoHS
Certificazione	CE, REACH


Contenuto dell'imballo

Guida d'installazione rapida	✓
------------------------------	---

Dimensioni e peso

Larghezza	438 mm
Profondità	630 mm
Altezza	88 mm
Peso	29,3 kg

Batteria		Dati su imballaggio	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Scheda di garanzia	✓
Capacità della batteria	9 Ah	Larghezza imballo	565 mm
Capacità della batteria	648 VAh	Profondità imballo	700 mm
Voltaggio della batteria	12 V	Altezza imballo	240 mm
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	3,7 min	Peso dell'imballo	32,6 kg
Dati logistici			
Codice del Sistema Armonizzato (SA)		Cina	85078000
Paese di origine			



662919095234

0662919095234

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.