

Brother PJ-723 stampante POS 300 x 300 DPI Cablato Termico Stampante portatile

Marchio : Brother

Codice prodotto: PJ-723

Nome del prodotto : PJ-723

Stampante a tecnologia di stampa termica diretta

Brother PJ-723 stampante POS 300 x 300 DPI Cablato Termico Stampante portatile:

Il mondo del business attuale oggi impone alle aziende di differenziarsi sempre più dai concorrenti, investendo in tecnologie che possano migliorare la produttività dei dipendenti e contemporaneamente aumentare la soddisfazione dei clienti. Queste stampanti portatili compatte costituiscono una soluzione durevole per applicazioni "sul campo", in settori come vendita e assistenza, logistica, pubblica sicurezza e servizi di emergenza. Grazie alla tecnologia di stampa termica diretta è possibile contenere i costi per l'acquisto di consumabili perchè la PJ non utilizza toner, inchiostro o nastri da sostituire. Questa tecnologia permette di ridurre i costi di manutenzione in quanto non ci sono componenti in movimento rispetto alle altre tecnologie di stampa.



Velocità di stampa		Requisiti di sistema	
A colori	×	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Risoluzione massima	300 x 300 DPI		Windows - Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, Mac OSX - v10.8/10.9/10.10, Linux - Redhat, Debian
Tecnologia di stampa *	Termico	Sistema operativo compatibile	Android 3.1, Android 3.2, Android 4.0, Android 4.1, Android 4.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1
Tipo *	Stampante portatile		Debian 5.0, Debian 5.0.1, Debian 5.0.2, Debian 5.0.3, Debian 6.0, Debian 7.0, Debian 8.0, RedHat EL Linux 3 U9, RedHat EL Linux 4.0 U5, RedHat EL Linux 4.0 U6, RedHat EL Linux 4.0 U7, RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 5.1, RedHat EL Linux 5.2, RedHat EL Linux 5.3, RedHat EL Linux 6.0, RedHat EL Linux 7.0
Velocità di stampa	8 ppm		
Connettività		Sistema operativo mobile supportato	
Porta USB *	✓		
Quantità porte USB 2.0	1	Sistema operativo Linux supportato	
Connettore USB	Mini-USB Type-B		
Tecnologia di connessione *	Cablato		
Interfaccia standard	USB 2.0		
Collegamento in rete			
Collegamento ethernet LAN *	×		
Wi-Fi *	×		
Caratteristiche		Dimensioni e peso	
Lingue di descrizione della pagina	ESC P, ESC/P-P, ESC/P_B	Larghezza	310 mm
Supporto di memoria	Flash	Profondità	73 mm
Memoria flash	6 MB	Altezza	166 mm
Capacità della RAM	32 GB	Peso	704 g
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A4	Dati su imballaggio	
Codici a barre lineari (1D) supportati	Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), ITF-14, PostBar, U.P.C.	Cavi inclusi	USB
Paese di origine	Cina	Peso dell'imballo	980 g
Design		Contenuto dell'imballo	
Colore del prodotto *	Nero	Drivers inclusi	✓
Display incorporato	×		

Requisiti di sistema		Dati logistici	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210
		Quantità per pallett	240 pz
		Altezza del pallet	15,9 cm
		Peso del pallet	344,4 kg
		Numero di cartoni per pallet	48 pz
		Numero di livelli per pallet	8 pz
		Dettagli tecnici	
		Numero di scatole per strato	6 pz
		Tipo di pallet	800 x 1200 mm
		Altre caratteristiche	
		Tipologia disco rigido	Flash



4977766752480



0012502641469



012502641469

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.