



Poly Studio X70 All-In-One Video Bar con kit controller TC10



Marchio : Poly

Codice prodotto: 8L531AA

Nome del prodotto : Poly Studio X70 All-In-One Video Bar con kit controller TC10

- Pronti per un primo piano? Questa video bar all-in-one consente di passare senza problemi da un obiettivo grandangolare a uno stretto, mostrando tutti i partecipanti con la massima nitidezza in grandi sale riunioni.

- Tenete sempre d'occhio l'azione grazie all'inquadratura intelligente della videocamera Poly DirectorAI e alla tecnologia NoiseBlockAI, basate su machine learning. Eccellente qualità della voce grazie ai nostri microfoni di nuova generazione. Facilità di condivisione dei contenuti tramite connessioni cablate o wireless.

Poly Studio X70 All-In-One Video Bar con kit controller TC10

[Poly Studio X70 All-In-One Video Bar con kit controller TC10:](#)

Esperienza di pari livello per tutti i partecipanti alle riunioni

La video bar all-in-one Poly Studio X70 offre prestazioni audio e video di alta qualità in grandi spazi per riunioni. Sfruttate le modalità di inquadratura e tracciamento automatici dalla massima precisione, la tecnologia audio che elimina le distrazioni e i video in 4K UltraHD.

Prestazione		Collegamento in rete	
Colore del prodotto *	Nero	Protocolli di rete supportati	IPv4, IPv6
Inquadratura automatica	✓	Algoritmi di sicurezza supportati	128-bit AES, 256-bit AES, FIPS 140-2, SSL/TLS
Modalità di inseguimento	Modalità presentatore	Macchina fotografica	
Funzioni della riunione	Lavagna bianca	Megapixel *	20 MP
Tipo di prodotto *	Sistema di videoconferenza di gruppo	Tipologia fotocamera	Doppia fotocamera
Montabile a parete	✓	Risoluzione seconda fotocamera	20 MP
Video		Zoom fotocamera	✓
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Zoom digitale	7,3x
Risoluzione massima video *	3840 x 2160 Pixel	campo di visione orizzontale	120°
Modalità video supportate	720p, 1080p, 2160p	Campo di visione diagonale	140°
Risoluzioni grafiche supportate	800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160	Display	
		Dimensioni diagonale schermo	20,3 cm (8")
Formati video supportati	AVC, H.264, H.265	Risoluzione del display	1280 x 800 Pixel
Audio		Microfono	
Altoparlanti incorporati	✓	Numero dei microfoni	4
Numero di altoparlanti	2	Sistema informatico	
Codec voce	G.711, G.719, G.722, G.722.1, G.728, G.729A	Montaggio standard VESA	✓
Potenza in uscita (RMS)	40 W	Condizioni ambientali	
Potenza altoparlante	20 W	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Connettività		Range di umidità di funzionamento	15 - 80%
Quantità porte HDMI	3	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Quantità delle porte di uscita HDMI	2	Umidità	5 - 95%
Quantità delle porte di ingresso HDMI	1	Dissipazione del calore	65 BTU/h
Connettore USB	USB tipo A, USB tipo-C	Dimensioni e peso	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2	Larghezza	840,2 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1	Profondità	117,3 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2	Altezza	135,4 mm
		Peso	3,2 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	AC, HDMI, LAN (RJ-45)

Collegamento in rete			Contenuto dell'imballo	
Collegamento ethernet LAN *	✓		Contenuto della confezione	Poly Studio X70; AC power adapter; HDMI cable; Power cable; CAT 5E LAN cable; Poly TC10 touch controller; Display mounting clamp
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s			
Wi-Fi	✓			
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)			



0198122834532



198122834532



0198122834525




198122834525



0197961923001




197961923001



0197497837476




197497837476



0197497837483



197497837483



0197497837490




197497837490



0197497837506



197497837506



0197497837513




197497837513



0197498382043




197498382043



0197497837520




197497837520



0197497837537



197497837537



0197498409191



197498409191



0197497837544



197497837544



0197497837551



197497837551

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.