



LG 55XS4P-B Pannello piatto per segnaletica digitale 139,7 cm (55") Wi-Fi 4000 cd/m² Full HD Nero WebOS 24/7

Marchio : LG

Codice prodotto: 55XS4P-B.AEU

Nome del prodotto : 55XS4P-B

LG 55XS4P-B. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 139,7 cm (55"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Luminosità schermo: 4000 cd/m², Tipologia HD: Full HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: WebOS. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Tipo di pannello	IPS	Posizionamento supportato *	Esterno
Retroilluminazione a LED	✓	Colore del prodotto *	Nero
Tipo di retroilluminazione LED	Direct-LED	Montaggio standard VESA *	✓
Dimensioni diagonale schermo *	139,7 cm (55")	Panel mounting interface 24/5000	
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Interfaccia per montaggio a pannello	600 x 400 mm
Luminosità schermo *	4000 cd/m ²	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,2 cm
Tipologia HD *	Full HD	Ampiezza del filetto (laterale)	9 mm
Touch screen *	✗	Ampiezza del filetto (superiore)	1,2 cm
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Prestazione	
Tempo di risposta	9 ms	Utilizzo *	Commerciale
Rapporto di contrasto	1000:1	On Screen Display (OSD)	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	500000:1	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Gestione energetica	
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi *	375 W
Colori del display	16,7 milioni di colori	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Numero di display	1	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Durata del pannello	50000 h	Consumo energetico (max)	400 W
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Percentuale di offuscamento	3%	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Connettività		Dissipazione del calore	1280 BTU/h
Quantità porte HDMI *	2	Sistema informatico	
Versione HDMI	1.4	RAM installata	16 GB
Quantità DisplayPorts *	2	Sistema operativo incluso	WebOS
DisplayPorts in	1	Versione sistema operativo	6,0
DisplayPorts out	1	Dimensioni e peso	
versione DisplayPort	1.3	Ampiezza del display	1235,5 mm
Porta USB *	✓	profondità display	85,4 mm
Numero di USB	1	altezza display	709,4 mm
Quantità di porte di tipo-B USB 2.0	1	peso display	26 kg
Collegamento ethernet LAN *	✓		
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1		

Connettività		Dati su imballaggio	
Wi-Fi *	✓	Larghezza imballo	1360 mm
RS-232C	✓	Profondità imballo	844 mm
Remote (IR) input	1	Altezza imballo	231 mm
Remote (IR) output	1	Peso dell'imballo	31,2 kg
Audio		Contenuto dell'imballo	
Altoparlanti incorporati *	✓	Telecomando portatile	✓
Numero di altoparlanti incorporati	2	Condizioni ambientali	
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Design		Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Caratteristiche	
		Dissipazione del calore (max.)	1365 BTU/h
Dettagli tecnici			
		Anno di introduzione	2024
		Certificati di conformità	Federal Communications Commission (FCC)

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.