

Ricevitore telefonico Poly Rove 20 DECT

Sappiamo come supportarvi

Portate avanti le conversazioni in qualsiasi punto dell'ufficio. Realizzata per i dipendenti in sede, la soluzione telefonica IP Poly Rove 20 wireless DECT™ assicura la libertà di movimento e la flessibilità necessaria per adattarsi alla vostra crescita.



*L'immagine del prodotto può differire dal prodotto reale

La chiarezza della voce incontra la funzionalità

Progettati per i professionisti sempre impegnati, i ricevitori Poly Rove 20 mettono l'accento sulla facilità di utilizzo, la funzionalità e lo stile. Conversazioni realistiche con HD Voice, tasti di linea personalizzabili e comoda funzione di parcheggio chiamate.

Ci adattiamo alla vostra crescita

Non dovete preoccuparvi dell'espansione della soluzione di comunicazione. Il telefono IP Poly Rove 40 Wireless DECT™ offre la flessibilità necessaria per adattarsi alla crescita della vostra organizzazione con ricevitori, basi e ripetitori.

Privacy garantita

Le conversazioni sono protette grazie alla sicurezza wireless DECT™. E non finisce qui: potete conservare la crittografia DECT™ anche aggiungendo una base o un ripetitore alla vostra soluzione.

Maggior durata della batteria

Consentite ai dipendenti in movimento di comunicare in modo più efficace, di rispondere più rapidamente alle richieste e agli avvisi e di essere più produttivi con un'autonomia fino a 35 ore in conversazione (Eco Mode) e fino a 300 ore in standby.

Subito operativi con le cuffie Poly

Comunicate a mani libere con le cuffie cablate Poly utilizzando il collegamento dedicato da 3,5 mm. Perfette per gli utenti che si sentono più a proprio agio indossando le cuffie.¹

Ricevitori facili da pulire

Ideali per gli ambienti sanitari, questi ricevitori sono progettati specificamente per semplificare la pulizia, con superfici lisce e senza spazi tra i pulsanti.

Scheda tecnica

Ricevitore telefonico Poly Rove 20 DECT

Specifiche



Display

Risoluzione nativa: 128 x 160
Tecnologia pannello: LCD TFT a colori
Dimensioni display (diagonale, sistema metrico): 5,1 cm (2")

Connettività e comunicazioni

Raggio d'azione wireless: Fino a 50 m in spazi chiusi
Frequenza DECT: da 1880 a 1900 MHz

Batteria

Durata batteria: Fino a 35 ore (tempo di conversazione) in Eco Mode; Fino a 300 ore (in standby)
Batteria - Descrizione: Ioni di litio ricaricabile
Capacità batteria: 1100 mAh
Caratteristiche di alimentazione:
Adattatore CA esterno universale: 5V 1A CC

Funzionalità dell'interfaccia utente

Lingue:
Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian

Audio

Funzioni audio:
Vivavoce full-duplex con cancellazione dell'eco acustico ed eliminazione del rumore di fondo
Risposta in frequenza (microfono): Da 150 Hz a 7 kHz
Codec audio:
Cancellazione dell'eco G.165, 168

Ambientale

Certificazioni e conformità: UL 62368-1
Intervallo umidità in esercizio: 5-95%
Temperatura di funzionamento (Celsius) / Temperatura di funzionamento (Fahrenheit): Da -10 a 55 °C /
Intervallo temperatura archiviazione (Celsius) / Intervallo temperatura archiviazione (Fahrenheit): Da -40 a 70 °C /
Certificazione Energy Star: Certificazione ENERGY STAR®

Certificazioni

Software di collaborazione certificato: Zoom

Gestione

Software di gestione:
Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP) Cloud Management

Funzioni display

Selezione della dimensione del carattere regolabile (normale, medio, grande)

Sicurezza

Rete

Protocolli di rete supportati:
Impostazione rete manuale o tramite protocollo di configurazione host dinamico (DHCP)
Sincronizzazione di ora e data mediante SNTP
Funzioni VoIP:
Dieci (10) assegnazioni di profili di configurazione dei fornitori di servizi (profilo ITSP A - J)

Ricevitore telefonico Poly Rove 20 DECT

Specifiche



Compatibilità di cuffie e ricevitori

Porte per cuffie:

1 jack per cuffie da 3,5 mm

Compatibilità di cuffie e ricevitori:

Conformità alla sezione 508 delle norme ADA, comma B 1194.23 (tutto)

Funzioni di telefonia e di gestione delle chiamate

Funzioni di telefonia e di gestione delle chiamate:

4 tasti di linea

Peso e dimensioni

Colore primario prodotto: Nero

Peso (sistema metrico): 162 g

Dimensioni prodotto (sistema metrico): 55,2 x 127 x 26,3 mm

Dimensioni imballaggio (sistema metrico): 180 x 92,2 x 61 mm

Peso imballaggio (sistema metrico): 300 g

Numeri UPC: (ABB) 197497473186; (ABU) 197497473162

Numeri prodotto: 8F3E4AA

Paese di origine

Paese di origine: Made in China

Garanzia

Un anno di garanzia limitata standard Poly

Contenuto della confezione

Scheda con le informazioni sulla sicurezza

Ricevitore

Guida rapida introduttiva

Adattatore CA

Base di ricarica

Batteria di riserva

Stazione base

Cavo Ethernet

Gancio da cintura

Argomenti di vendita principali - Note a piè di pagina

¹Cuffie cablate Poly in vendita separatamente.