



**APC BE850G2-GR gruppo di continuità (UPS) Standby (Offline)
0,85 kVA 520 W 8 presa(e) AC**

Marchio : APC

Codice prodotto: BE850G2-GR

Nome del prodotto : BE850G2-GR



APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C, USB Type-A

APC BE850G2-GR. Topologia UPS: Standby (Offline), Potenza in uscita: 0,85 kVA, Potenza in uscita: 520 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Presa di corrente: Tipo F, Quantità prese AC: 8 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 93 Ah, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 2 min. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,83 m. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: REACH, CE, EAC



Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	Standby (Offline)	Tempo di ricarica	16 h
Potenza in uscita *	0,85 kVA	Batteria scambio a caldo	✓
Potenza in uscita *	520 W	test automatico batteria	✓
Forma d'onda *	Sinusoidale	Partenza a freddo	✓
Tensione operativa in entrata (min) *	220 V	Design	
Tensione operativa in entrata (max) *	230 V	Fattore di forma *	Compatta
Frequenza di ingresso *	47/63 Hz	Lunghezza cavo	1,83 m
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Colore del prodotto *	Nero
Tensione di uscita (max)	230 V	Indicatori LED	✓
frequenza output	47/63 Hz	Condizioni ambientali	
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Corrente massima	6 A	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Valutazione sovraccarico energetico	310 J	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Emissione acustica	45 dB	Umidità	0 - 95%
Protezione contro le sovratensioni	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 900 m
Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni	Linea di abbonamento digitale (DSL), Fax, Modem, Rete, Telefono	Altitudine di non-funzionamento	0 - 4500 m
Allarmi sonori	✓	Certificati di sicurezza	
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico	Certificati di conformità	RoHS
Connettività		Certificazione	REACH, CE, EAC
Tipo di uscita AC	Tipo F	Contenuto dell'imballo	
Presa di corrente	Tipo F	Manuale dell'utente	✓
Quantità prese AC	8 presa(e) AC	Sostenibilità	
Numero di uscite di tipo F	8	Certificati di sostenibilità	Green Premium
Porta USB	✓	Dimensioni e peso	
Quantità porte USB 2.0	2	Larghezza	130 mm
Batteria		Profondità	365 mm
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Altezza	120 mm
Capacità della batteria	93 Ah	Peso	4,5 kg
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	2 min	Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	186 mm
		Profondità imballo	441 mm

Batteria		Dati su imballaggio	
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	9 min	Altezza imballo	190 mm
Durata della batteria (max)	5 anno/i	Peso dell'imballo	5 kg
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
		Peso del cartone principale	16 kg



0731304347286



731304347286

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.