

Brother DCP-1612WVB stampante multifunzione Laser A4 2400 x 600 DPI 20 ppm Wi-Fi

Marchio : Brother

Codice prodotto: DCP-1612WVB

Nome del prodotto : DCP-1612WVB

Stampante multifunzione laser monocromatica ultra compatta, con WiFi, display LCD, cassetto carta da 150 fogli. Fornita con 3 anni* di toner e 3 anni di garanzia tutto compreso.

Brother DCP-1612WVB stampante multifunzione Laser A4 2400 x 600 DPI 20 ppm Wi-Fi:

DCP-1612W offre l'occorrente per 3 anni di stampa, tutto compreso nella confezione: una stampante multifunzione laser monocromatica di alta qualità, 3 anni* di scorta di toner e 3 anni di garanzia.

La stampante multifunzione DCP-1612W include nella confezione 5 toner ad alta capacità fino a 5.000 pagine per il nero.


Cassetto carta da 150 fogli e possibilità di stampare documenti di aspetto professionale di alta qualità grazie alla risoluzione 2.400 x 600 dpi. Velocità di stampa fino a 20 ppm. Dotata di connettività wireless e USB Hi-Speed 2.0.

*Il bundle non include la carta. I rendimenti di stampa sono conformi alla norma ISO/IEC 24711 usando le 5 toner forniti nella confezione.



Velocità di stampa		Prestazione	
Tecnologia di stampa *	Laser	Lettore di schede integrato	✗
Stampa *	Mono stampa	RAM installata *	32 MB
Stampa fronte/retro *	✗	Processore integrato	✓
Risoluzione massima *	2400 x 600 DPI	Frequenza del processore	200 MHz
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	20 ppm	Livello di pressione acustica (stampa)	52 dB
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	10 s		
Copia		Design	
Copia duplex *	✗	Colore del prodotto *	Nero, Argento
Copia *	Mono copia	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Display incorporato *	✓
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	20 cpm	Tipologia display	LCD
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	16 s	Righe di testo	2 linee
Massimo numero di copie	99 copie	Mostra numero di caratteri	16
Ridimensionamento copie	25 - 400%		
Funzione copia N-in-1	✓	Gestione energetica	
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Consumo energetico (max)	1080 W
Scansione		Consumi (modalità risparmio energetico)	0,9 W
Scansione fronte/retro *	✗	Consumi (modalità stand-by)	50 W
Scansione *	Scansione a colori	Consumi (modalità spento)	0,28 W
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 1200 DPI	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,7 kWh/settimana
Massima risoluzione di scansione	19200 x 19200 DPI	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Tipo di scansione *	Scanner piano	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Tecnologia scansione	CIS	Requisiti di sistema	
Scansione a	E-mail, File, Immagine	Sistema operativo Windows supportato	Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Scansione		Requisiti di sistema	
Driver di scansione	ICA, TWAIN, WIA		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Fax		Compatibilità sistema operativo Mac	
Fax duplex	✗		Sistema operativo Linux supportato
Fax *	✗		✓
Caratteristiche		Sistemi operativi server supportati	
Ciclo de lavoro	250 - 1800 pagine per mese		Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Envio digital	✗		
Numero di cartucce di stampa *	1		
Colori di stampa *	Nero		
Lingue di descrizione della pagina	GDI		
Paese di origine	Vietnam		
Capacità di ingresso e uscita		Condizioni ambientali	
Capacità totale in ingresso *	150 fogli	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Capacità di produzione totale *	50 fogli	Intervallo di temperatura	0 - 40 °C
Modalità immissione carta	Vassoio carta	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32 °C
Umidità		Umidità	35 - 85%
Carta		Sostenibilità	
Massimo formato carta serie ISO A * A4		Certificati di sostenibilità	Blue Angel, ENERGY STAR
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale, Carta riciclata		
Tensione di ingresso AC	Executive, Legale, Lettera	Dimensioni e peso	
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5	Larghezza	435 mm
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5	Profondità	555 mm
Non-ISO print media sizes	Executive, Folio, Legal, Letter	Altezza	475 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta	65 - 105 g/m²	Peso	8,2 kg
Connettività		Dati su imballaggio	
Interfaccia standard	USB 1.1, USB 2.0, LAN senza fili	Larghezza imballo	436 mm
Porta USB	✓	Profondità imballo	478 mm
Quantità porte USB 1.1	1	Altezza imballo	552 mm
Peso dell'imballo		Peso dell'imballo	11,5 kg
Collegamento in rete		Contenuto dell'imballo	
Wi-Fi *	✓	Cartuccia inclusa	✓
Collegamento ethernet LAN *	✗	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	5000 pagine
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Drivers inclusi	✓
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS	Cavo alimentazione incluso	✓
Protocolli di rete supportati (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services	Scheda di garanzia	✓
Protocolli di rete supportati (IPv6)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services	Guida d'installazione rapida	✓
Tecnologia di stampa mobile	Brother iPrint & Scan		
Dettagli tecnici		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
		Altezza del pallet	18,3 cm
		Peso del pallet	157,6 kg
		Numero di cartoni per pallet	12 pz
		Numero di livelli per pallet	3 pz
		Quantità per pallett	12 pz
Altre caratteristiche		Dettagli tecnici	
		Numero di scatole per strato	4 pz
		Tipo di pallet	1200 x 1000 mm
		Modalità risparmio energia	✓
		Conservazione dei pezzi di ricambio	5 anno/i



5014047740152




4977766792981




4977766792950




4056203028651



4977766792967



4977766793025



4977766793001




4977766792943



5014047740244

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.