

StarTech.com 215UE-TB5USB4DOCK replicatore di porte e docking station per laptop Cablato Thunderbolt 5 Grigio

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: 215UE-TB5USB4DOCK

Nome del prodotto : 215UE-TB5USB4DOCK

StarTech.com 215UE-TB5USB4DOCK. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: Thunderbolt 5, Fornitura di alimentazione USB fino a: 140 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Standard di rete: IEEE 802.3bz. Colore del prodotto: Grigio, Tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC, Velocità di trasferimento dati: 40 Gbit/s. Voltaggio di uscita: 20 V, Corrente d'uscita: 9 A. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Compatibilità sistema operativo Mac: Mac OS X 15.0 Sequoia



Connettività		Prestazione	
Tecnologia di connessione *	Cablato	Interruttore On/Off	✓
Interfaccia host *	Thunderbolt 5	Indicatori LED	✓
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	2	Supporto UASP	✓
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	1	Materiale della scocca	Plastica
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	2	Gestione energetica	
Alimentazione USB	✓	Voltaggio di uscita	20 V
Fornitura di alimentazione USB fino a	140 W	Corrente d'uscita	9 A
Quantità porte HDMI *	1	Software	
Quantità DisplayPorts	1	Sistema operativo Windows supportato Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64	
Numero di porte Thunderbolt 5	1		
Jack combinato per microfono/auricolare	✓		
Uscite per cuffie *	1		
Connessione cuffia	3,5 mm		
Jack DC-in	✓	Compatibilità sistema operativo Mac Mac OS X 15.0 Sequoia	
Collegamento in rete		Condizioni ambientali	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000,2500 Mbit/s	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Wake-on-LAN ready	✓	Dimensioni e peso	
Standard di rete	IEEE 802.3bz	Larghezza	150 mm
Full duplex	✓	Profondità	140 mm
Prestazione		Altezza	50 mm
Letto di schede integrato *	✓		

Prestazione		Dimensioni e peso	
Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC	Peso	592 g
Velocità di trasferimento dati	40 Gbit/s	Dati su imballaggio	
Tipologia HD	4K Ultra HD	Larghezza imballo	302 mm
Risoluzione (digitale massima)	3840 x 2160 Pixel	Profondità imballo	6,7 mm
Numero di display supportati	3	Altezza imballo	59 mm
Tempo massimo di refresh	144 Hz	Peso dell'imballo	1,8 kg
Blocco cavo	✓	Contenuto dell'imballo	
Tipologia slot blocco cavo	Kensington, Nano	Cavi inclusi	Thunderbolt
Colore del prodotto *	Grigio	Adattatore AC/DC	✓
		Guida utente	✓
Dettagli tecnici			
Certificati di conformità		RoHS, Legge sugli accordi commerciali (TAA)	
Dati logistici			
Quantità per cartone principale		5 pz	
Larghezza scatola principale		360 mm	
Lunghezza del cartone principale		330 mm	
Altezza scatola principale		170 mm	
Altre caratteristiche			
Chipset		Intel - JHL9480 (Barlow Ridge), Synaptics - VMM7100, VIA Labs - VL822, VIA Labs - VL817, Realtek - RTL8156B, Genesys Logic - GL3231S, Parade - FL5801, Realtek - ALC4030U	



0065030923118



065030923118

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.