



Trust Maxo Caricabatteria USB-C GaN da 65 W - Nero EU

Caricabatteria compatto e rapido USB-C GaN da 65 W con cavo USB-C da 2 m

Article number: 25523
Barcode: 8713439255232
GTIN: 08713439255232

Core content

Brand	Trust
Product type	Caricabatteria USB-C GaN da 65 W
Colour	Nero
Plug country code	EU
Key features	- Porta USB-C da 65 W per un caricamento rapido e facile* - La tecnologia GaN assicura un'elevata potenza in uscita con un design ultra compatto - Design sostenibile realizzato con il 50% di plastica riciclata per un ridotto impatto ambientale - Carica qualsiasi smartphone, tablet o laptop** tramite un collegamento USB-C - Cavo di ricarica USB-C da 2 m in dotazione per caricare dove e quando vuoi - Ricarica automatica: protezione contro sovraccarico, corto circuito e surriscaldamento - Caricabatteria ideale da viaggio: funziona con tutte le tensioni delle prese in ogni parte del mondo (90-240 V CA 60/50 Hz) - *La velocità di ricarica varia da un dispositivo all'altro - **Per informazioni sulla compatibilità consulta le specifiche del tuo laptop
Package contents	- Caricabatteria USB-C - Cavo USB-C da 2 m - Guida per l'utente
System requirements	- Alimentazione a parete

Marketing

Extended retailer text

Specifications

Plastic material	ABS/PC
Sustainability method	PCR
Total weight	180 g
Weight of main unit	140 g
Height of main product (in mm)	97 mm
Width of main product (in mm)	63 mm
Depth of main product (in mm)	30 mm
Number of USB ports	1
Cable length main cable	200 cm
Power plug type	EU
Charging technology	USB PD 3.0 + PPS
Output voltage	5 9 15 20
Total max output power (W)	65 Watt
Laptop voltage range	3 - 20 V
Compatible Device Types	smartphone tablet laptop

Main image



25523_pictures_product_visual_1.tif
ImageWidth: 5.000 px
ImageHeight: 5.000 px
ImageResolution: 300 dpi

Additional Product Images



25523_pictures_product_visual_3.tif
ImageWidth: 5.000 px
ImageHeight: 5.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25523_pictures_product_visual_2.tif
ImageWidth: 5.000 px
ImageHeight: 5.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25523_pictures_product_top_2.tif
ImageWidth: 5.000 px
ImageHeight: 5.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25523_pictures_product_front_1.tif
ImageWidth: 5.000 px
ImageHeight: 5.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25523_pictures_product_side_1.tif
ImageWidth: 5.000 px
ImageHeight: 5.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25523_pictures_product_top_1.tif
ImageWidth: 5.000 px
ImageHeight: 5.000 px
ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials



25523_EN_pictures_product_pictorial_1.tif
ImageWidth: 4.000 px
ImageHeight: 4.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25523_EN_pictures_product_pictorial_2.tif
ImageWidth: 4.000 px
ImageHeight: 4.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25523_EN_pictures_product_pictorial_3.tif
ImageWidth: 4.000 px
ImageHeight: 4.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25523_EN_pictures_product_pictorial_4.tif
ImageWidth: 4.000 px
ImageHeight: 4.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25523_EN_pictures_product_pictorial_5.tif
ImageWidth: 4.000 px
ImageHeight: 4.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25523_EN_pictures_product_pictorial_6.tif
ImageWidth: 4.000 px
ImageHeight: 4.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25523_EN_pictures_product_pictorial_7.tif
ImageWidth: 4.000 px
ImageHeight: 4.000 px
ImageResolution: 300 dpi

Package Images



25523_pictures_package_visual_1.tif

ImageWidth: 5.000 px
ImageHeight: 5.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25523_pictures_package_front_1.tif

ImageWidth: 1.510 px
ImageHeight: 1.996 px
ImageResolution: 300 dpi