



APC Back-UPS Pro gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 0,9 kVA 540 W 5 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: BR900G-GR


Nome del prodotto : Back-UPS Pro

APC Back-UPS Pro. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 0,9 kVA, Potenza in uscita: 540 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Quantità prese AC: 5 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 157 VAh, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 4,6 min. Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,83 m, Tipo di display: LCD. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: REACH, PEP, EOLI



Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Lunghezza cavo	1,83 m
Potenza in uscita *	0,9 kVA	Colore del prodotto *	Nero
Potenza in uscita *	540 W	Tipo di display	LCD
Tensione operativa in entrata (min) *	156 V	Condizioni ambientali	
Tensione operativa in entrata (max) *	300 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Regolazione della frequenza di uscita	50/60 Hz	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓	Umidità	0 - 95%
Valutazione sovraccarico energetico	613 J	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Tempo di mantenimento (min)	8 ms	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Tempo di mantenimento (max)	10 ms	Certificati di sicurezza	
Efficienza	97,4%	Certificati di conformità	RoHS
Emissione acustica	45 dB	Certificazione	REACH, PEP, EOLI
Protezione contro le sovratensioni	✓	Contenuto dell'imballo	
Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni	Linea di abbonamento digitale (DSL), Fax, Modem, Rete	Cavi inclusi	Cavo Telefonico (RJ-11)
Allarmi sonori	✓	Manuale dell'utente	✓
Modalità allarme acustici	Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico	Sostenibilità	
Connettività		Certificati di sostenibilità	Green Premium
Tipo di uscita AC	Tipo F	Dimensioni e peso	
		Larghezza	100 mm
		Profondità	250 mm

Connettività		Dimensioni e peso	
Quantità prese AC	5 presa(e) AC	Altezza	382 mm
Numero di uscite di tipo F	5	Peso	10,7 kg
Porta USB	✓	Dati su imballaggio	
Batteria		Scheda di garanzia	✓
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Software forniti	PowerChute Personal Edition
Capacità della batteria	157 VAh	Larghezza imballo	225 mm
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	4,6 min	Profondità imballo	337 mm
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	16,3 min	Altezza imballo	487 mm
Durata della batteria (max)	5 anno/i	Peso dell'imballo	12,4 kg
Tempo di ricarica	8 h	Dati logistici	
test automatico batteria	✓	Quantità per pallett	30 pz
Partenza a freddo	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
Cartuccia batterie sostitutiva	APCRBC123	Altre caratteristiche	
		Voltaggio di output nominale	230 V
		Voltaggio nominale di entrata	230 V



0731304286912



731304286912

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.