



D-Link DGS-1510 Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DGS-1510-52XMP

Nome del prodotto : DGS-1510

D-Link DGS-1510. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 48. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 128 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Condizioni ambientali	
Tipo interruttore *	Gestito	Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 50 °C
Livello del commutatore	L3	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Gestione web-based	✓	Umidità	0 - 95%
Classificazione del traffico	✓	Dissipazione del calore	138,787 BTU/h
Ispezione ARP	✓	Dimensioni e peso	
Connettività		Larghezza	440 mm
Quantità di porte RJ-45 *	48	Profondità	308 mm
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Altezza	44 mm
Quantità di slot del modulo SFP+	4	Peso	5,41 kg
Collegamento in rete		Dati su imballaggio	
Standard di rete *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Larghezza imballo	475 mm
Supporto 10G *	✓	Profondità imballo	520 mm
Tipi di cavi supportati	Cat5, Cat5e	Altezza imballo	110 mm
Full duplex	✓	Peso dell'imballo	7,26 kg
Auto MDI/MDI-X	✓	Dettagli tecnici	
Trasmissione dati		Altezza del cartone da spedizione	50,7 cm
Capacità di commutazione *	128 Gbit/s	Ampiezza del cartone da spedizione	27,3 cm
Throughput	95,24 Mpps	Lunghezza del cartone da spedizione	55,5 cm
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Peso netto del cartone di spedizione	14,5 kg
Numero di interfacce IP	16	Quantità di cartone da spedizione	2 pz
Supporto Jumbo Frames	✓	Peso lordo del pallet (aria)	400,7 kg
Frame Jumbo	9216	Numero di cartoni per pallet (aria)	24 pz
Funzioni Multicast		Quantità per pallet (aria)	48 pz
Supporto multicast	✓	Lunghezza del pallet	110 cm
Tabella degli indirizzi MAC multicast	512 voci	Ampiezza del pallet	120 cm
Design		Altezza del pallet (aria)	166 cm
Montaggio rack *	✓	Peso lordo del pallet (mare)	400,7 kg
Impilabile *	✓	Numero di cartoni per pallet (mare)	24 pz
Colore del prodotto	Nero	Quantità per pallet (mare)	48 pz
Tasto reset	✓	Altezza del pallet (mare)	166 cm
Indicatori LED	Attività, Collegamento, PoE, Velocità	Peso del cartone da spedizione	16,1 kg
Numero di ventole	3 ventola(e)	Certificati di sicurezza	
		Certificazione	CE FCC C-Tick VCCI BSMI cUL CB

Prestazione		Dati logistici	
Emissione acustica	56,9 dB	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Gestione energetica			
Fonte di alimentazione inclusa *	✓		
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V		
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz		
Consumo energetico (max)	486,9 W		
Power over Ethernet (PoE)			
Supporto Power over Ethernet (PoE)	✓		
*			



0790069434303



790069434303

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.