

NETGEAR GS308E Gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero

Marchio : NETGEAR

Codice prodotto: GS308E-100PES

Nome del prodotto : GS308E

NETGEAR GS308E. Tipo interruttore: Gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000),
Quantità di porte RJ-45: 8. Dimensioni tavola MAC: 4000 voci, Capacità di commutazione: 16 Gbit/s.
Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x



Caratteristiche di gestione		Prestazione	
Tipo interruttore *	Gestito	Dimensioni buffer	192 KB
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Tempo medio tra guasti (MTBF)	1638156 h
Gestione web-based	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Test del cavo virtuale (VCT)	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE)	* ✗
Connettività		Condizioni ambientali	
Quantità di porte RJ-45 *	8	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Collegamento in rete		Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Standard di rete *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Umidità	0 - 95%
Mirroring della porta	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Supporto controllo flusso	✓	Altitudine di non-funzionamento	0 - 3000 m
Raggruppamento link	✗	Dimensioni e peso	
Limitazione della velocità	✓	Larghezza	158 mm
VLAN support	✓	Profondità	101 mm
Caratteristiche della LAN virtuale	Tagged VLAN, Port-based VLAN	Altezza	29 mm
Numero di VLA	32	Peso	500 g
Trasmissione dati		Dati su imballaggio	
Capacità di commutazione *	16 Gbit/s	Tipo di imballo	Scatola
Dimensioni tavola MAC *	4000 voci	Larghezza imballo	126 mm
Store-and-forward	✓	Profondità imballo	182 mm
Supporto Jumbo Frames	✓	Altezza imballo	101 mm
Frame Jumbo	9000	Peso dell'imballo	800 g
Sicurezza		Dati logistici	
Caratteristiche DHCP	DHCP client	Larghezza scatola principale	423 mm
Funzione IGMP snooping	✓	Lunghezza del cartone principale	448 mm
Protezione contro i loop back	✓	Altezza scatola principale	236 mm
Protezione della password	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Prevenzione attacco DoS	✓	Peso del cartone principale	11 kg
		Quantità per cartone principale	12 pz
Design			
Montaggio rack *	✗		

Design	
Colore del prodotto	Nero
Indicatori LED	Attività, Collegamento, Potenza, Velocità, Sistema
Prestazione	
Emissione acustica	0 dB



0606449140644



606449140644



(01)10606449140641

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.