

Samsung Galaxy S23 FE Smartphone AI Display Dynamic AMOLED 2X 6.4'', Android 14, Fotocamera 50MP, 8GB RAM, 128GB, Mint

Marchio : Samsung Famiglia del prodotto: Galaxy Codice prodotto: SM-S711BLGDEUE

Nome del prodotto : Galaxy S23 FE Smartphone AI Display Dynamic AMOLED 2X 6.4'', Android 14, Fotocamera 50MP, 8GB RAM, 128GB, Mint

- Display Dynamic AMOLED 2X
 - Nightography Camera da 50MP
 - Certificazione IP68 contro acqua e polvere
- SM-S711BLGDEUE

Samsung Galaxy S23 FE Smartphone AI Display Dynamic AMOLED 2X 6.4'', Android 14, Fotocamera 50MP, 8GB RAM, 128GB, Mint. Dimensioni diagonale schermo: 16,3 cm (6.4''), Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel. Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 2200. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 4500 mAh. Colore del prodotto: Colore menta. Peso: 209 g



Display		Collegamento in rete	
Dimensioni diagonale schermo *	16,3 cm (6.4'')	Versione Bluetooth	5.3
Forma dello schermo	Piatto	Bande 3G supportate	850,900,1900,2100 MHz
Nome commerciale della tecnologia del display	Dynamic AMOLED 2X	Bande 4G supportate	700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
Tipo di pannello	AMOLED	Bande 5G supportate	700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
Tipo di vetro del display	Gorilla Glass	Wi-Fi Diretto	✓
Versione Gorilla Glass	Gorilla Glass 5	MIMO	✓
Risoluzione del display *	1080 x 2340 Pixel	Modulazione	1024-QAM
Colori del display	16 milioni di colori	Near Field Communication (NFC)	✓
Tempo massimo di refresh	120 Hz	Abbonamento	
Processore		Tipo di sottoscrizione *	Nessuna registrazione
Famiglia processore *	Samsung Exynos	Connettività	
Modello del processore *	2200	Porta USB	✓
Numero di core del processore	8	Connettore USB	USB tipo-C
Frequenza del processore turbo massima	2,8 GHz	Versione USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Archiviazione		Connessione cuffia	USB tipo-C
Memoria utente	100,7 GB	Navigazione	
Capacità della RAM *	8 GB	GPS (satellitare)	✓
Capacità memoria interna *	128 GB	Glonass	✓
Macchina fotografica		BeiDou	✓
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) *	50 MP	Galileo	✓
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica)	12 MP	Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS)	✓
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica)	8 MP	Localizzatore di posizione *	✓
Numero di aperture della fotocamera posteriore	1,8	Design	
		Fattore di forma *	Barra
		Colore del prodotto *	Colore menta
		Funzioni di protezione	Antipolvere, Resistente all'acqua

Macchina fotografica		Prestazione	
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore	2,2	Lettore di impronte digitali	✓
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore	2,4	Multimediale	
Zoom ottico	3x	Altoparlanti	Stereo
Zoom digitale	30x	Formati audio supportati	3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, IMY, Medio, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Tipo di fotocamera anteriore *	Fotocamera singola	Formati video supportati	3G2, 3GP, AVI, FLV, H.262, M4V, MKV, WEBM
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) *	10 MP	Software	
Numero di aperture della fotocamera anteriore	2,4	Piattaforma *	Android
Flash per fotocamera posteriore *	✓	Batteria	
Risoluzione acquisizione video	7680 x 4320 Pixel	Batteria rimovibile	✗
Frequenza massima dei fotogrammi	960 fps	Capacità della batteria *	4500 mAh
Tipo di fotocamera posteriore *	Tripla fotocamera	Tempo di conversazione (4G)	39 h
Messa a fuoco automatica	✓	Tempo di navigazione (Wi-Fi)	20 h
Collegamento in rete		Tempo di navigazione (4G)	19 h
Capacità della scheda SIM *	Doppia SIM	Riproduzione audio continua	69 h
Generazione di reti mobili *	5G	Riproduzione video continua	22 h
Tipologia SIM card *	NanoSIM + NanoSIM/NM + eSIM	Sensori	
Standard 3G *	UMTS, WCDMA	Sensore di prossimità	✓
Standard 4G *	LTE-TDD & LTE-FDD	Accelerometro	✓
Standard 5G *	Sub6 FDD, Sub6 TDD	Sensore luce ambientale	✓
Wi-Fi	✓	Giroscopio	✓
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Barometro	✓
Bluetooth *	✓	Sensore magnetico	✓
		Sensore geomagnetico	✓
		Sensore a effetto Hall	✓
		Durata	
		Codice di protezione internazionale (IP) *	IP68
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	76,5 mm
		Profondità	8,2 mm
		Altezza	158 mm
		Peso *	209 g



8806095137490

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-AUG-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date