



## TP-Link Archer VR1200 router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Nero

**Marchio :** TP-Link

**Codice prodotto:** ARCHER VR1200

**Nome del prodotto :** Archer VR1200



Modem Router FR (VDSL | FTTC | FTTS | ADSL) fino a 100Mbps, Wi-Fi AC1200

[TP-Link Archer VR1200 router wireless Gigabit Ethernet Dual-band \(2.4 GHz/5 GHz\) Nero:](#)

### Wi-Fi Dual Band

Fino a 867Mbps a 5GHz e 300Mbps a 2.4GHz, ideale per online gaming e HD streaming.

### Il massimo per l'intrattenimento domestico

Archer VR1200 sfrutta al massimo le potenzialità della tua linea internet, offrendoti la massima velocità Wi-Fi e su banda larga.



### Connettività versatile

Grazie alle porte DSL, EWAN, e USB, Archer VR1200 ti garantisce il massimo livello di compatibilità.

### Porte Gigabit Ethernet

Grazie alla porta Gigabit WAN e a 4 porte Gigabit LAN, ottieni velocità fino a 10 volte superiori rispetto allo standard FastEthernet. Con Archer VR1200 raggiungi prestazioni superiori su computer, console di gioco e Smart TV.

Connessione WAN		Sicurezza	
WAN Ethernet *	✓	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
WAN DSL *	✓	Firewall	✓
Tipo di connessione WAN	RJ-45	Lista di controllo accesso (ACL)	✓
Caratteristiche Wireless LAN		Filtri MAC address	✓
Banda Wi-Fi *	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)	Supporto DMZ	✓
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Protocolli	
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	1167 Mbit/s	Cliente DHCP	✓
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Server DHCP	✓
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	300 Mbit/s	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	867 Mbit/s	Protocolli di gestione	SNMP v1 / v2c
Protocolli di rete supportati			IPv4 & IPv6
Collegamento in rete		Design	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Colore del prodotto	Nero
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Gigabit Ethernet	Interruttore On/Off	✓
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Tipo di prodotto *	Router da tavolo
Standard di rete	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	Contenuto dell'imballo	
Port forwarding	✓	Cavi inclusi	LAN (RJ-45), Cavo Telefonico (RJ-11)
DNS Dinamico (DDNS)	✓	Adattatore AC/DC	✓
Instradamento statico	✓	Guida d'installazione rapida	✓
Quantità tunnel VPN	16	Antenna	
Passthrough VPN	✓	Design dell'antenna *	Interno
Caratteristiche DSL		Livello di guadagno dell'antenna (max)	3 dBi
ADSL	✓	Qualità dell'antenna	2

Caratteristiche DSL		Gestione energetica	
ADSL2	✓	Tipologia alimentazione *	dC
ADSL2+	✓	Voltaggio di uscita	12 V
VDSL2	✓	Corrente d'uscita	1 A
Connettività		Condizioni ambientali	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	5	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Porta USB *	✗	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Slot per la scheda di memoria	✗	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
		Umidità	5 - 90%
Caratteristiche di gestione		Dimensioni e peso	
Tasto reset	✓	Larghezza	214 mm
Sicurezza WPS Push Button	✓	Profondità	144,5 mm
		Altezza	80 mm



6935364099701

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.