

Digicom REW4GW30-T04 router wireless Fast Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Bianco

Marchio : Digicom

Codice prodotto: 8E4567

Nome del prodotto : REW4GW30-T04

2.4GHz, 802.11b/g/n, ADSL2+, 1xWAN RJ45, 3xLAN RJ45, USB 2.0, bianco
Digicom REW4GW30-T04. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 300 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK. Protocolli di rete supportati: UPnP, DDNS,. Colore del prodotto: Bianco, Indicatori LED: LAN, Potenza, WAN, WLAN



Connessione WAN		Sicurezza	
WAN Ethernet *	✓	Filtro	✓
Caratteristiche Wireless LAN		Filtri MAC address	✓
Banda Wi-Fi *	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)	Supporto DMZ	✓
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Protocolli	
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	300 Mbit/s	Server DHCP	✓
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Protocolli di rete supportati	UPnP, DDNS,
Collegamento in rete		Design	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Colore del prodotto	Bianco
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Fast Ethernet	Indicatori LED	LAN, Potenza, WAN, WLAN
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s	Contenuto dell'imballo	
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)	Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Standard di rete	IEEE 802.11n	Manuale dell'utente	✓
Reti mobili		Guida rapida	✓
3G	✓	Antenna	
4G	✓	Design dell'antenna *	Interno
Caratteristiche DSL		Livello di guadagno dell'antenna (max)	5 dBi
ADSL	✓	Qualità dell'antenna	2
Connettività		Caratteristiche	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Firmware aggiornabile	✓
Caratteristiche di gestione		Altre caratteristiche	
Gestione web-based	✓	Connessione di rete mobile	✓
Tasto reset	✓	Velocità trasferimento dati WLAN	300 Mbit/s
		Larghezza di banda (prima)	2,4 GHz
		Numero di USB	1
		Versione USB	2.0

Sicurezza		Altre caratteristiche	
Algoritmi di sicurezza supportati	128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK	Montaggio rack	✓
Firewall	✓	Connessione xDSL	✓



8030476005805

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.