



D-Link COVR-X1862 punto accesso WLAN 1800 Mbit/s Bianco
Supporto Power over Ethernet (PoE)

Marchio : D-Link

Codice prodotto: COVR-X1862

Nome del prodotto : COVR-X1862

D-Link COVR-X1862. 2.4 GHz, 5 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 1800 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA, WPA2, WPA3. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco. Consumo energetico (max): 8,8 W



Caratteristiche		Gestione energetica	
2.4 GHz *	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	
5 GHz *	✓	Tensione di ingresso AC	12 V
Velocità massima di trasferimento dati *	1800 Mbit/s	Corrente d'ingresso	1 A
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	574 Mbit/s	Voltaggio di uscita	12 V
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	1201 Mbit/s	Consumo energetico (max)	8,8 W
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Design	
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11v	Installazione *	Pavimento, Tavolo
		Colore del prodotto *	Bianco
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Sicurezza WPS Push Button	✓
MIMO	✓	Indicatori LED	Potenza, status
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Antenna	
Metodo spread spectrum	OFDMA	Tipo di antenna *	Interno
Adatto alle funzioni della modalità AP	Collegamento in rete mesh	Qualità dell'antenna	4
VLAN support	✓	Certificati di sicurezza	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Certificazione	CE, FCC, IC
Funziona con Google Assistant	✓	Dimensioni e peso	
Sicurezza		Larghezza	104 mm
Algoritmi di sicurezza supportati *	WPA, WPA2, WPA3	Profondità	111,8 mm
Filtri MAC address	✓	Altezza	104 mm
Filtraggio per indirizzo IP	✓	Peso	263 g
Caratteristiche di gestione		Contenuto dell'imballo	
Gestione web-based	✓	Quantità per pacco	2 pz
		Condizioni ambientali	
		Range di umidità di funzionamento	10 - 95%
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Intervallo di temperatura	-20 - 65 °C
		Umidità	5 - 95%

Connettività		Dati logistici	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Porta WAN	Ethernet (RJ-45)		



0790069459030



790069459030

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.