


**ASUS PRIME A520M-K AMD A520 Socket AM4 micro ATX****Marchio :** ASUS**Codice prodotto:** 90MB1500-M0EAY0**Nome del prodotto :** PRIME A520M-K

ASUS PRIME A520M-K. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM4, Processori compatibili: AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7. Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 64 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Connettore USB: USB tipo A. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet, Controller LAN: Realtek RTL8111H



| Processore                                          |                                                                                                               | Pannello posteriore porte I/O                           |                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Produttore processore *                             | AMD                                                                                                           | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A * | 4                               |
| Presa per processore *                              | Socket AM4                                                                                                    | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *                   | 1                               |
| Processori compatibili *                            | AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7                                                                      | Quantità porte PS/2                                     | 1                               |
| Socket Processori supportati                        | Socket AM4                                                                                                    | Quantità porte VGA (D-Sub) *                            | 1                               |
| <b>Memoria</b>                                      |                                                                                                               | Quantità porte HDMI *                                   | 1                               |
| Tipi di memoria supportati *                        | DDR4-SDRAM                                                                                                    | Versione HDMI                                           | 2.1                             |
| Numero di slot di memoria *                         | 2                                                                                                             | Uscite per cuffie                                       | 3                               |
| tipo di slot di memoria                             | DIMM                                                                                                          | Microfono, spinotto d'ingresso                          | ✓                               |
| Canali di memoria                                   | Dual-channel                                                                                                  | Connettore USB                                          | USB tipo A                      |
| Compatibilità ECC                                   | ECC                                                                                                           | <b>Collegamento in rete</b>                             |                                 |
| Velocità di memoria supportate                      | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4600,4866 | Collegamento ethernet LAN                               | ✓                               |
| RAM massima supportata *                            | 64 GB                                                                                                         | Tipo di interfaccia Ethernet                            | Gigabit Ethernet                |
| Senza buffer                                        | ✓                                                                                                             | Controller LAN                                          | Realtek RTL8111H                |
| <b>Controller di archiviazione</b>                  |                                                                                                               | Wake-on-LAN ready                                       | ✓                               |
| Tipi di unità di archiviazione supportate           | HDD & SSD                                                                                                     | Wi-Fi *                                                 | ✗                               |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate * | M.2, SATA III                                                                                                 | <b>Caratteristiche</b>                                  |                                 |
| numero di dispositivi di archivio supportati        | 5                                                                                                             | Chipset scheda madre *                                  | AMD A520                        |
| Supporto RAID                                       | ✓                                                                                                             | Chip audio                                              | Realtek ALC887 / Realtek ALC897 |
| Livelli RAID                                        | 0, 1, 10                                                                                                      | Sistema audio *                                         | 7.1 canali                      |
| <b>Grafica</b>                                      |                                                                                                               | Componente per *                                        | PC                              |
| Tecnologia di processo parallela *                  | Non supportato                                                                                                | Fattore di forma scheda madre *                         | micro ATX                       |
| <b>I/O interni</b>                                  |                                                                                                               | Famiglia di chipset per scheda madre *                  | AMD                             |
| Connettori USB 2.0 *                                | 2                                                                                                             | Sistema operativo Windows supportato                    | Windows 10 x64, Windows 11      |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *              | 1                                                                                                             | <b>Slot espansione</b>                                  |                                 |
| Numero di connettori SATA III *                     | 4                                                                                                             | Slot PCI Express x1 (Gen 3.x)                           | 2                               |
| Connettore uscita S/PDIF                            | ✓                                                                                                             | Slot PCI Express x16 (Gen 3.x)                          | 1                               |
| Connettore pannello audio frontale                  | ✓                                                                                                             | Numero di slot di M.2 (M)                               | 1                               |
| Connettore ATX (24-PIN)                             | ✓                                                                                                             |                                                         |                                 |
| Numero di connettori EATX                           | 2                                                                                                             |                                                         |                                 |
| Connettore ventola CPU                              | ✓                                                                                                             |                                                         |                                 |

| I/O interni                          |   | BIOS                                |          |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|----------|
| Numero di connettori ventola chassis | 1 | Tipo BIOS *                         | UEFI AMI |
| Numero di connettori COM             | 1 | Dimensione memoria BIOS             | 256 Mbit |
| Connettore TPM                       | ✓ | Jumper di azzeramento CMOS          | ✓        |
| Connettore con potenza 12V           | ✓ | Dati logistici                      |          |
| Pannello posteriore porte I/O        |   | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 |
| Quantità porte USB 2.0 *             | 2 | Dimensioni e peso                   |          |
|                                      |   | Larghezza                           | 226 mm   |
|                                      |   | Profondità                          | 221 mm   |
|                                      |   | Contenuto dell'imballo              |          |
|                                      |   | Cavi inclusi                        | SATA     |



4718017826921

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.