

## ASUS ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI AMD B650 Socket AM5 ATX

**Marchio :** ASUS

**Codice prodotto:** 90MB1BB0-M0EAY0

**Nome del prodotto :** ROG STRIX B650E-E GAMING  
WIFI

ASUS ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen 7000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E.... Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: AMD



| Processore                                          |                                                  | Pannello posteriore porte I/O         |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produttore processore *                             | AMD                                              | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) * | 1                                                                                                         |
| Presa per processore *                              | Socket AM5                                       | Quantità porte HDMI *                 | 1                                                                                                         |
| Processori compatibili *                            | AMD Ryzen 7000 Series                            | Versione HDMI                         | 2.1                                                                                                       |
| Socket Processori supportati                        | Socket AM5                                       | Quantità DisplayPorts                 | 1                                                                                                         |
| Memoria                                             |                                                  | versione DisplayPort                  | 1.4                                                                                                       |
| Tipi di memoria supportati *                        | DDR5-SDRAM                                       | Uscite per cuffie                     | 1                                                                                                         |
| Numero di slot di memoria *                         | 4                                                | Ingresso di linea                     | ✓                                                                                                         |
| tipo di slot di memoria                             | DIMM                                             | Microfono, spinotto d'ingresso        | ✓                                                                                                         |
| Canali di memoria                                   | Dual-channel                                     | Porta uscita S/PDIF                   | ✓                                                                                                         |
| Compatibilità ECC                                   | ECC & Non-ECC                                    | Collegamento in rete                  |                                                                                                           |
| Velocità di memoria supportate                      | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz | Collegamento ethernet LAN             | ✓                                                                                                         |
| Velocità di clock della memoria supportata (max)    | 6400 MHz                                         | Tipo di interfaccia Ethernet          | 2.5 Gigabit Ethernet                                                                                      |
| RAM massima supportata *                            | 128 GB                                           | Wi-Fi *                               | ✓                                                                                                         |
| Senza buffer                                        | ✓                                                | Wi-Fi standard                        | Wi-Fi 6E (802.11ax)                                                                                       |
| Controller di archiviazione                         |                                                  | Standard Wi-Fi                        | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipi di unità di archiviazione supportate           | HDD & SSD                                        | Bluetooth                             | ✓                                                                                                         |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate * | M.2, SATA III                                    | Versione Bluetooth                    | 5.2                                                                                                       |
| Supporto RAID                                       | ✓                                                | Caratteristiche                       |                                                                                                           |
| Livelli RAID                                        | 0, 1, 10                                         | Chipset scheda madre *                | AMD B650                                                                                                  |
| Grafica                                             |                                                  | Chip audio                            | Realtek ALC4080                                                                                           |
| Tecnologia di processo parallela *                  | Non supportato                                   |                                       |                                                                                                           |

| I/O interni                                             |   | Caratteristiche                        |                            |
|---------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|----------------------------|
| Connettori USB 2.0 *                                    | 2 | Sistema audio *                        | 7.1 canali                 |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *                  | 1 | Componente per *                       | PC                         |
| Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *                  | 1 | Fattore di forma scheda madre *        | ATX                        |
| Numero di connettori SATA III *                         | 4 | Famiglia di chipset per scheda madre * | AMD                        |
| Connettore pannello audio frontale                      | ✓ | Tipologia alimentazione                | ATX                        |
| Connettore ATX (24-PIN)                                 | ✓ | Sistema operativo Windows supportato   | Windows 10, Windows 11 x64 |
| Connettore ventola CPU                                  | ✓ | Slot espansione                        |                            |
| Numero di connettori ventola chassis                    | 5 | Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)         | 1                          |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin)                       | ✓ | Slot PCI Express x16 (Gen 5.x)         | 2                          |
| Porte Thunderbolt                                       | 1 | Numero di slot di M.2 (M)              | 4                          |
| Connettore con potenza 12V                              | ✓ | BIOS                                   |                            |
| Connettore LED RGB                                      | ✓ | Tipo BIOS *                            | UEFI AMI                   |
| Pannello posteriore porte I/O                           |   | Dimensione memoria BIOS                | 256 Mbit                   |
| Quantità porte USB 2.0 *                                | 4 | Tasto di azzeramento CMOS              | ✓                          |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A * | 6 | Dati su imballaggio                    |                            |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C * | 1 | Larghezza imballo                      | 343 mm                     |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C                | 1 | Profondità imballo                     | 273 mm                     |
|                                                         |   | Altezza imballo                        | 77 mm                      |
|                                                         |   | Peso dell'imballo                      | 2,44 kg                    |
|                                                         |   | Dimensioni e peso                      |                            |
|                                                         |   | Larghezza                              | 305 mm                     |
|                                                         |   | Profondità                             | 244 mm                     |
|                                                         |   | Contenuto dell'imballo                 |                            |
|                                                         |   | Cavi inclusi                           | SATA                       |
|                                                         |   | Guida utente                           | ✓                          |
|                                                         |   | Altre caratteristiche                  |                            |
|                                                         |   | bottone Back-to-BIOS                   | ✓                          |



4711081906209

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.