

ASUS ROG STRIX B850-F GAMING WIFI AMD B850 Socket AM5 ATX**Marchio :** ASUS**Codice prodotto:** 90MB1J70-M0EAY0**Nome del prodotto :** ROG STRIX B850-F GAMING
WIFI

ASUS ROG STRIX B850-F GAMING WIFI. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 192 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Risoluzione massima: 7680 x 4320 Pixel. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be), Standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)



Processore		Pannello posteriore porte I/O	
Produttore processore *	AMD	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Presa per processore *	Socket AM5	Quantità porte HDMI *	1
Processori compatibili *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Versione HDMI	2.1
Socket Processori supportati	Socket AM5	Quantità DisplayPorts	1
Memoria		versione DisplayPort	1.4
Tipi di memoria supportati *	DDR5-SDRAM	Uscite per cuffie	1
Numero di slot di memoria *	4	Ingresso di linea	✓
tipo di slot di memoria	DIMM	Porta uscita S/PDIF	✓
Canali di memoria	Dual-channel	Uscita audio digitale ottico	1
Compatibilità ECC	ECC & Non-ECC	Spinotto antenna WiFi-AP	2
Velocità di clock della memoria supportata (max)	8000 MHz	Collegamento in rete	
RAM massima supportata *	192 GB	Collegamento ethernet LAN	✓
Senza buffer	✓	Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Controller di archiviazione		Wi-Fi *	✓
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD	Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate *	M.2, SATA III	Standard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Numero di hard drive supportati	2	Bluetooth	✓
numero di dispositivi di archivio supportati	6	Versione Bluetooth	5.4
Supporto RAID	✓	Caratteristiche	
Livelli RAID	0, 1, 5, 10	Chipset scheda madre *	AMD B850
Grafica		Chip audio	Realtek ALC4080
Tecnologia di processo parallela *	Non supportato	Sistema audio *	7.1 canali
		Colore del prodotto	Nero
		Componente per *	PC
		Fattore di forma scheda madre *	ATX
		Famiglia di chipset per scheda madre *	AMD

Grafica		Caratteristiche	
Scheda grafica integrata	✗	Tipologia alimentazione	ATX
Risoluzione massima	7680 x 4320 Pixel	Sistema operativo Windows supportato	Windows 11
I/O interni		Slot espansione	
Connettori USB 2.0 *	2	Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Slot PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Numero di slot di M.2 (M)	4
Numero di connettori SATA III *	2	Dimensione massima del primo connettore Key M.2	2280
Connettore pannello audio frontale	✓	Generazione massima PCI Express del primo M.2	5.0
Connettore del pannello anteriore	✓	Dimensione massima del secondo connettore Key M.2	22110
Connettore ATX (24-PIN)	✓	Generazione massima PCI Express del secondo M.2	5.0
Connettore ventola CPU	✓	Dimensione massima del terzo connettore Key M.2	2280
Numero di connettori della ventola della CPU	2	Generazione massima PCI Express del terzo M.2	4.0
Numero di connettori ventola chassis	4	Dimensione massima del quarto connettore Key M.2	2280
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	✓	Generazione massima PCI Express del quarto M.2	4.0
Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin)	2	BIOS	
Porte Thunderbolt	1	Tipo BIOS *	UEFI AMI
Numero di connettori per la pompa dell'acqua	1	Dimensione memoria BIOS	256 Mbit
Numero di header del sensore di temperatura	1	Tasto di azzeramento CMOS	✓
Connettore LED RGB	✓	Dati su imballaggio	
Numero di pin header per LED RGB	3	Larghezza imballo	353 mm
Pannello posteriore porte I/O		Profondità imballo	273 mm
Quantità porte USB 2.0 *	4	Altezza imballo	68 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	4	Peso dell'imballo	2,06 kg
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A *	2	Dimensioni e peso	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C *	1	Larghezza	305 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1	Profondità	244 mm
		Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	SATA
		Antenna inclusa	✓
		Altre caratteristiche	
		Peso	1,63 kg
		Guida d'installazione rapida	✓



4711387771013

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.