




D-Link DBA-1210P punto accesso WLAN 1200 Mbit/s Bianco
Supporto Power over Ethernet (PoE)

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DBA-1210P


Nome del prodotto : DBA-1210P

D-Link DBA-1210P. 2.4 GHz, 5 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 1200 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco



Caratteristiche		Dettagli tecnici	
2.4 GHz *	✓	Altezza del cartone da spedizione	23,9 cm
5 GHz *	✓	Peso netto del cartone di spedizione	2,1 kg
6 GHz *	✗	Quantità di cartone da spedizione	5 pz
Velocità massima di trasferimento dati *	1200 Mbit/s	Peso lordo del pallet (aria)	397,7 kg
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	300 Mbit/s	Numero di cartoni per pallet (aria)	96 pz
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	867 Mbit/s	Quantità per pallet (aria)	480 pz
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Lunghezza del pallet	110 cm
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Ampiezza del pallet	120 cm
MIMO	✓	Altezza del pallet (aria)	2,05 m
Supporto controllo flusso	✓	Peso lordo del pallet (mare)	397,7 kg
Tempo medio tra guasti (MTBF)	30000 h	Numero di cartoni per pallet (mare)	96 pz
Sicurezza		Quantità per pallet (mare)	480 pz
Algoritmi di sicurezza supportati *	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK	Altezza del pallet (mare)	2,05 m
Connettività		Peso del cartone da spedizione	3,83 kg
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Certificati di sicurezza	
Gestione energetica		Certificazione	FCC Class B CE Class B UL IC Class B
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓	Dimensioni e peso	
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V	Larghezza	170 mm
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz	Profondità	170 mm
		Altezza	28 mm
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	205 mm
		Profondità imballo	274 mm
		Altezza imballo	65 mm
		Peso dell'imballo	526,5 g

Gestione energetica		Condizioni ambientali	
Voltaggio di uscita	12 V	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Corrente d'uscita	1 A	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Design		Intervallo di temperatura	-20 - 65 °C
Colore del prodotto *	Bianco	Umidità	5 - 95%
Indicatori LED	✓	Dati logistici	
Interno	✗	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Dettagli tecnici			
Lunghezza del cartone da spedizione	35,2 cm		
Ampiezza del cartone da spedizione	29 cm		



0790069432699



790069432699



0790069444326



790069444326

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.