

## Canon imageFORCE 1440 Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm Wi-Fi

**Marchio :** Canon

**Codice prodotto:** 7188C003

**Nome del prodotto :** imageFORCE 1440

Canon imageFORCE 1440. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione mono, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco



| Velocità di stampa                                         |                            | Carta                                     |                                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnologia di stampa *                                     | Laser                      | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m <sup>2</sup>            |
| Stampa *                                                   | Mono stampa                | Peso vassoio multifunzione                | 60 - 199 g/m <sup>2</sup>            |
| Stampa fronte/retro *                                      | ✓                          | <b>Connettività</b>                       |                                      |
| Risoluzione massima *                                      | 1200 x 1200 DPI            | Stampa diretta *                          | ✓                                    |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) * | 40 ppm                     | Porta USB                                 | ✓                                    |
| Tempo di riscaldamento                                     | 14 s                       | Quantità porte USB 2.0                    | 3                                    |
| Stampa sicura                                              | ✓                          | <b>Collegamento in rete</b>               |                                      |
| Funzione stampa poster                                     | ✓                          | Wi-Fi *                                   | ✓                                    |
| Copia                                                      |                            | Collegamento ethernet LAN *               | ✓                                    |
| Copia duplex *                                             | ✓                          | Tecnologia di cablaggio                   | 10/100/1000Base-T(X)                 |
| Copia *                                                    | Mono copia                 | Standard Wi-Fi                            | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)  |
| Risoluzione di copia massima *                             | 600 x 600 DPI              | Tecnologia di stampa mobile               | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Massimo numero di copie                                    | 999 copie                  | <b>Prestazione</b>                        |                                      |
| Ridimensionamento copie                                    | 25 - 400%                  | Capacità memoria interna                  | 4 GB                                 |
| Funzione copia N-in-1                                      | ✓                          | Supporto di memoria                       | eMMC                                 |
| Funzione copia ID-Card                                     | ✓                          | RAM installata *                          | 1000 MB                              |
| Scansione                                                  |                            | Processore integrato                      | ✓                                    |
| Scansione fronte/retro *                                   | ✓                          | Frequenza del processore                  | 1200 MHz                             |
| Scansione *                                                | Scansione mono             | Numero di core del processore             | 1                                    |
| Risoluzione di scansione ottica *                          | 600 x 600 DPI              | <b>Design</b>                             |                                      |
| Tipo di scansione *                                        | Scanner ADF                | Colore del prodotto *                     | Bianco                               |
| Scansione a                                                | Cloud, Network folder, USB | Posizionamento di mercato *               | Business                             |
| Fax                                                        |                            | Display incorporato *                     | ✓                                    |
| Fax *                                                      | ✗                          | Tipologia display                         | LCD                                  |
|                                                            |                            | Dimensioni diagonale schermo              | 12,7 cm (5")                         |

| Caratteristiche                            |                                                                                                 | Design                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione duplex *                          | Copia, Stampa, Scansione                                                                        | Tipo di controllo                                 | Touch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Numero di cartucce di stampa *             | 1                                                                                               | Display a colori                                  | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Colori di stampa *                         | Nero                                                                                            | <b>Gestione energetica</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lingue di descrizione della pagina         | PCL 5, PCL 6, PostScript 3, UFR II                                                              | Consumo energetico (max)                          | 1280 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Capacità di ingresso e uscita              |                                                                                                 | Consumo di energia durante la stampa              | 480 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Numero totale di vassoi di ingresso *      | 1                                                                                               | Consumo energetico (in sospensione)               | 0,9 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Capacità totale in ingresso *              | 250 fogli                                                                                       | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,32 kWh/settimana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Capacità di produzione totale *            | 150 fogli                                                                                       | Tensione di ingresso AC                           | 220 - 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vassoio multiuso                           | ✓                                                                                               | Frequenza di ingresso AC                          | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Capacità vassoio multifunzione             | 100 fogli                                                                                       | <b>Requisiti di sistema</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Capacità massima di inserimento            | 900 fogli                                                                                       | Sistema operativo Windows supportato              | Windows 10, Windows 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Carta                                      |                                                                                                 | Compatibilità sistema operativo Mac               | Mac OS 12.4, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Massimo formato carta serie ISO A *        | A4                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipi di supporti per vassoio della carta * | Buste, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta sottile | Sistemi operativi server supportati               | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *         | A4, A5, A6                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)           | B5                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimensioni buste                           | Com-10, DL, Monarch                                                                             | <b>Condizioni ambientali</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            |                                                                                                 | Range di umidità di funzionamento                 | 20 - 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            |                                                                                                 | Intervallo temperatura di funzionamento           | 10 - 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                            |                                                                                                 | Dimensioni e peso                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            |                                                                                                 | Larghezza                                         | 420 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                            |                                                                                                 | Profondità                                        | 460 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                            |                                                                                                 | Altezza                                           | 375 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                            |                                                                                                 | Peso                                              | 17,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.