



## i-tec CATRIPLEDOCKVGAPDUK replicatore di porte e docking station per laptop Cablato USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grigio

**Marchio :** i-tec

**Codice prodotto:** CATRIPLEDOCKVGAPDUK

**Nome del prodotto :** CATRIPLEDOCKVGAPDUK


i-tec CATRIPLEDOCKVGAPDUK. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Fornitura di alimentazione USB fino a: 100 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,1000,100 Mbit/s. Colore del prodotto: Grigio, Velocità di trasferimento dati: 5 Gbit/s, Tempo massimo di refresh: 60 Hz. Tipologia alimentazione: AC, Voltaggio di uscita: 20 V, Corrente d'uscita: 5 A. Sistema operativo mobile supportato: Android



| Connettività  |                                  | Prestazione                          |         |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Tecnologia di connessione *                             | Cablato                          | Montaggio standard VESA              | ✓       |
| Interfaccia host *                                      | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | Colore del prodotto *                | Grigio  |
| Quantità porte USB 2.0 *                                | 2                                | Interruttore On/Off                  | ✓       |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A * | 3                                | Indicatori LED                       | ✓       |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C   | 2                                | <b>Gestione energetica</b>           |         |
| Alimentazione USB                                       | ✓                                | Tipologia alimentazione              | AC      |
| Fornitura di alimentazione USB fino a                   | 100 W                            | Voltaggio di uscita                  | 20 V    |
| Quantità porte HDMI *                                   | 2                                | Corrente d'uscita                    | 5 A     |
| Quantità porte VGA (D-Sub)                              | 1                                | Tipi di prese compatibili            | UK      |
| Jack combinato per microfono/auricolare                 | ✓                                | Lunghezza cavo d'alimentazione       | 1,6 m   |
| Connessione cuffia                                      | 3,5 mm                           | Lunghezza cavo USB                   | 1 m     |
| Jack DC-in  | ✓                                | <b>Software</b>                      |         |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C          | ✓                                | Sistema operativo Windows supportato | ✓       |
| <b>Collegamento in rete</b>                             |                                  | Compatibilità sistema operativo Mac  | ✓       |
| Collegamento ethernet LAN *                             | ✓                                | Sistema operativo mobile supportato  | Android |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)                     | 1                                | <b>Dimensioni e peso</b>             |         |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN                     | 10,1000,100 Mbit/s               | Larghezza                            | 191 mm  |
| <b>Prestazione</b>                                      |                                  | Profondità                           | 85 mm   |
| Letto di schede integrato *                             | ✗                                | Altezza                              | 31 mm   |
| Velocità di trasferimento dati                          | 5 Gbit/s                         | Peso                                 | 341 g   |
| Numero di display supportati                            | 3                                | <b>Dati su imballaggio</b>           |         |
| Tempo massimo di refresh                                | 60 Hz                            | Larghezza imballo                    | 250 mm  |
| Blocco cavo   | ✓                                | Profondità imballo                   | 205 mm  |
| Tipologia slot blocco cavo                              | Kensington                       | Altezza imballo                      | 50 mm   |
|   |                                  | Peso dell'imballo                    | 1,46 kg |

### Contenuto dell'imballo

|                  |         |
|------------------|---------|
| Cavi inclusi     | AC, USB |
| Adattatore AC/DC | ✓       |
| Guida rapida     | ✓       |



8595611705649

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.