



Canon MAXIFY GX1050 Ad inchiostro A4 600 x 1200 DPI Wi-Fi

Marchio : Canon Famiglia del prodotto: MAXIFY Codice prodotto: 6169C022

Nome del prodotto : GX1050

Canon MAXIFY GX1050. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Carta	
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Personalizzate dei supporti larghezza	89 - 216 mm
Stampa *	Stampa a colori	Personalizzate dei supporti di lunghezza	127 - 355,6 mm
Stampa fronte/retro *	✓	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 105 g/m²
Risoluzione massima *	600 x 1200 DPI	Connettività	
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	10 ipm (pollice al minuto)	Porta USB	✓
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	15 ipm (pollice al minuto)	Connettore USB	USB di tipo B
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	9 s	Collegamento in rete	
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	10 s	Wi-Fi *	✓
Copia		Collegamento ethernet LAN *	✓
Copia *	Copia a colori	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Massimo numero di copie	99 copie	Algoritmi di sicurezza supportati	WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE
Ridimensionamento copie	25 - 400%		Mopria Print Service, Apple AirPrint, PIXMA Cloud Link
Funzione copia N-in-1	✓	Prestazione	
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Livello di pressione acustica (stampa)	46,5 dB
Funzione copia ID-Card	✓	Design	
Scansione		Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Scansione *	Scansione a colori	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	Display incorporato *	✓
Area massima di scansione	216 x 297 mm	Tipologia display	LCD
Tipo di scansione *	Scanner piano	Dimensioni diagonale schermo	6,86 cm (2.7")
Tecnologia scansione	CIS		
Profondità di scansione del colore in entrata	16 bit		
Profondità di scansione del colore in uscita	8 bit		

Scansione		Design	
Profondità della scala di grigi in ingresso	16 bit	Tipo di controllo	Touch
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit	Display a colori	✓
Fax		Gestione energetica	
Fax *	✗	Consumo di energia durante la copia	21 W
Caratteristiche		Consumi (modalità spento)	0,1 W
Ciclo massimo di funzionamento *	27000 pagine per mese	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,14 kWh/settimana
Funzione duplex *	Stampa	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Numero di cartucce di stampa *	4	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Requisiti di sistema	
Capacità di ingresso e uscita		Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Compatibilità sistema operativo Mac	
Capacità massima di inserimento	250 fogli	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Carta		Sistema operativo mobile supportato	Android, iOS
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Altri sistemi operativi supportati	Android, iOS
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Executive, Carta normale	Condizioni ambientali	
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Non-ISO print media sizes	Executive, Legal, Letter, Oficio	Dimensioni e peso	
Dimensioni buste	10, C5, DL, Monarch	Larghezza	374 mm
Dimensioni carta fotografica	10x15,13x18,18x25,20x25	Profondità	510 mm
		Altezza	187 mm
		Peso	7 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cartuccia inclusa	✓
		Cavi inclusi	AC



8714574689579

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.