

StarTech.com Convertitore multimediale Gigabit Ethernet a Fibra con slot SFP aperto 10/100/1000

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: MCM1110SFP

Nome del prodotto : Convertitore multimediale Gigabit Ethernet a Fibra con slot SFP aperto 10/100/1000



StarTech.com Convertitore multimediale Gigabit Ethernet a Fibra con slot SFP aperto 10/100/1000
StarTech.com Convertitore multimediale Gigabit Ethernet a Fibra con slot SFP aperto 10/100/1000.
Velocità massima di trasferimento dati: 1000 Mbit/s, interfaccia convertitore input: 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T, interfaccia convertitore output: 1000Base-LX, 1000Base-SX. Struttura della modalità di fibra: Modalità multipla, Modalità singola, Tempo medio tra guasti (MTBF): 50000 h.
Indicatori LED: Attività, Collegamento, Potenza, Colore del prodotto: Nero, Materiale della scocca: Acciaio. Connettore a fibra ottica: SFP, Tecnologia di connessione: Cablato. Voltaggio di ingresso: 100 - 240 V, Corrente d'ingresso: 1 A, Voltaggio di uscita: 5 V



Collegamento in rete		Gestione energetica	
Velocità massima di trasferimento dati *	1000 Mbit/s	Voltaggio di ingresso	100 - 240 V
interfaccia convertitore input	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T	Corrente d'ingresso	1 A
interfaccia convertitore output	1000Base-LX, 1000Base-SX	Voltaggio di uscita	5 V
Standard di rete	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	Corrente d'uscita	2 A
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet	Consumi	5 W
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Supporto Power over Ethernet (PoE)	✗
Supporto Jumbo Frames	✓	Adattatore esterno	✓
Auto MDI/MDI-X	✓	Tipo di presa	Tipo N
sistema duplex	Full	Dimensioni e peso	
Prestazione		Larghezza	70 mm
Wavelength-division multiplexing (WDM)	✓	Profondità	95 mm
Struttura della modalità di fibra	Modalità multipla, Modalità singola	Altezza	26 mm
Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h	Peso	185 g
Caratteristiche		Condizioni ambientali	
Interno *	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Indicatori LED	Attività, Collegamento, Potenza	Intervallo di temperatura	-10 - 70 °C
Colore del prodotto	Nero	Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Materiale della scocca	Acciaio	Contenuto dell'imballo	
Connettività		Manuale dell'utente	✓
Tecnologia di connessione	Cablato	Dati su imballaggio	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Larghezza imballo	284 mm
Porte Fibre Channel	1	Profondità imballo	139 mm
Connettore a fibra ottica *	SFP	Altezza imballo	68 mm
Jack DC-in	✓	Peso dell'imballo	544 g


Certificati di sicurezza	
Certificati di conformità	RoHS
Certificazione	CE, FCC
Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



0065030861472



065030861472



7426801117182

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.