

StarTech.com Convertitore media in fibra Gigabit 1000 Mbps fibra MM LC 550 m

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: ET91000LC2

Nome del prodotto : Convertitore media in fibra Gigabit 1000 Mbps fibra MM LC 550 m



StarTech.com Convertitore media in fibra Gigabit 1000 Mbps fibra MM LC 550 m (ET91000LC2)
StarTech.com Convertitore media in fibra Gigabit 1000 Mbps fibra MM LC 550 m. Velocità massima di trasferimento dati: 2000 Mbit/s, interfaccia convertitore input: 1000Base-T, interfaccia convertitore output: 1000Base-LX, 1000Base-SX. Distanza massima di trasferimento: 550 m, Lunghezza d'onda: 850 nm, Struttura della modalità di fibra: Modalità multipla. Colore del prodotto: Nero. Connettore a fibra ottica: LC, Tecnologia di connessione: Cablato. Voltaggio di uscita: 12 V, Corrente d'uscita: 1 A, Consumi: 4 W



Collegamento in rete		Connettività	
Velocità massima di trasferimento dati *	2000 Mbit/s	Jack DC-in	✓
interfaccia convertitore input	1000Base-T	Gestione energetica	
interfaccia convertitore output	1000Base-LX, 1000Base-SX	Voltaggio di uscita	12 V
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet	Corrente d'uscita	1 A
Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000 Mbit/s	Consumi	4 W
Auto MDI/MDI-X	✓	Adattatore esterno	✓
sistema duplex	Full, Half	Dimensioni e peso	
Prestazione		Peso	620 g
Distanza massima di trasferimento *	550 m	Condizioni ambientali	
Lunghezza d'onda *	850 nm	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 60 °C
Struttura della modalità di fibra	Modalità multipla	Intervallo di temperatura	-10 - 70 °C
Tempo medio tra guasti (MTBF)	65000 h	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Caratteristiche		Contenuto dell'imballo	
Interno *	✗	Manuale dell'utente	✓
Plug & Play	✓	Dati su imballaggio	
Colore del prodotto	Nero	Larghezza imballo	206 mm
Connettività		Profondità imballo	138 mm
Tecnologia di connessione	Cablato	Altezza imballo	89 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Peso dell'imballo	774 g
Porte Fibre Channel	1	Certificati di sicurezza	
Connettore a fibra ottica *	LC	Certificati di conformità	RoHS
		Certificazione	CE, FCC
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990

Altre caratteristiche	
Dimensioni (LxPxA)	95 x 160 x 20 mm
Full duplex	✓



0065030846226



065030846226

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.