

## ASUS TUF Gaming VG249QML5A Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero

**Marchio :** ASUS

**Famiglia del prodotto:** TUF Gaming

**Codice prodotto:** 90LM0C10-B01171

**Nome del prodotto :**  
VG249QML5A

ASUS TUF Gaming VG249QML5A. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



| Display                                   |                               | Connettività                                 |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Dimensioni diagonale schermo *            | 60,5 cm (23.8")               | Versione HDMI                                | 2.0          |
| Risoluzione del display *                 | 1920 x 1080 Pixel             | Quantità DisplayPorts                        | 1            |
| Tipologia HD *                            | Full HD                       | versione DisplayPort                         | 1.4          |
| Rapporto d'aspetto nativo *               | 16:9                          | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✓            |
| Tecnologia display *                      | LCD                           | Uscite per cuffie                            | 1            |
| Tipo di pannello *                        | Fast IPS                      | HDCP                                         | ✓            |
| Touch screen *                            | ✗                             | versione HDCP                                | 2.3          |
| Luminosità del display (tipica)           | 300 cd/m²                     | Ergonomia                                    |              |
| Tempo di risposta *                       | 1 ms                          | Montaggio standard VESA *                    | ✓            |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray)            | Panel mounting interface 24/5000             | 100 x 100 mm |
| Schermo antiriflesso                      | ✓                             | Interfaccia per montaggio a pannello         |              |
| Forma dello schermo *                     | Piatto                        | Montabile a parete                           | ✓            |
| Rapporto di contrasto *                   | 1000:1                        | Blocco cavo *                                | ✓            |
| Tempo massimo di refresh *                | 240 Hz                        | Tipologia slot blocco cavo                   | Kensington   |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale)   | 178°                          | Regolazione altezza *                        | ✓            |
| Angolo di visualizzazione (verticale)     | 178°                          | Altezza regolabile (max)                     | 12 cm        |
| Colori del display *                      | 16,7 milioni di colori        | Rotazione                                    | ✓            |
| Tempo di risposta (veloce)                | 0,3 ms                        | Angolo di rotazione                          | -90 - 90°    |
| Dot Pitch                                 | 0,2745 x 0,2745 mm            | Girevole                                     | ✓            |
| Dimensione visibile, orizzontale          | 52,7 cm                       | Angolo di rotazione                          | -15 - 15°    |
| Dimensione visibile, verticale            | 29,6 cm                       | Inclinazione regolabile                      | ✓            |
| Frequenza scansione orizzontale           | 267 - 267 kHz                 | Inclinazione                                 | -5 - 23°     |
| Frequenza scansione verticale             | 48 - 240 Hz                   | Gestione energetica                          |              |
| Dimensioni diagonale schermo (cm)         | 61 cm                         | Classe di efficienza energetica (SDR) *      | E            |
| High Dynamic Range (HDR) supportato       | ✓                             |                                              |              |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR)       | High Dynamic Range 10 (HDR10) |                                              |              |

| Display                     |                   | Gestione energetica                                                             |                                      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Gamma cromatica standard    | DCI-P3, sRGB      | Classe di efficienza energetica (HDR) *                                         | G                                    |
| Copertura sRGB (tipica)     | 99%               | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *                                         | 18 kWh                               |
| Gamma di colori DCI-P3      | 88%               | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *                                         | 25 kWh                               |
| Prestazione                 |                   | Consumi *                                                                       | 15 W                                 |
| NVIDIA G-SYNC *             | ✓                 | Consumi (modalità stand-by) *                                                   | 0,5 W                                |
| Tipo G-SYNC NVIDIA          | G-SYNC Compatible | Consumi (modalità spento)                                                       | 0,3 W                                |
| AMD FreeSync *              | ✓                 | Consumi (modalità risparmio energetico)                                         | 0,5 W                                |
| Tipo FreeSync AMD           | FreeSync Premium  | Tensione di ingresso AC                                                         | 100 - 240 V                          |
| Supporto VESA Adaptive Sync | ✓                 | Frequenza di ingresso AC                                                        | 50/60 Hz                             |
| Tecnologia flicker-free     | ✓                 | Scala di efficienza energetica                                                  | Da A a G                             |
| Tecnologia Low Blue Light   | ✓                 | Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 2356443                              |
| Modalità gioco              | ✓                 | Dimensioni e peso                                                               |                                      |
| Multimediale                |                   | Larghezza (con supporto)                                                        | 541 mm                               |
| Numero di altoparlanti      | 2                 | Profondità (con supporto)                                                       | 205 mm                               |
| Potenza in uscita (RMS)     | 4 W               | Altezza (con supporto)                                                          | 525 mm                               |
| Altoparlanti incorporati *  | ✓                 | Peso (con supporto)                                                             | 4,9 kg                               |
| Fotocamera integrata *      | ✗                 | Larghezza (senza supporto)                                                      | 541 mm                               |
| Design                      |                   | Profondità (senza supporto)                                                     | 58 mm                                |
| Posizionamento di mercato * | Gaming            | Altezza(senza supporto)                                                         | 323 mm                               |
| Colore del prodotto *       | Nero              | Peso (senza supporto)                                                           | 2,9 kg                               |
| Colore piedi                | Nero              | Dati su imballaggio                                                             |                                      |
| Connettività                |                   | Larghezza imballo                                                               | 600 mm                               |
| Hub USB integrato *         | ✗                 | Profondità imballo                                                              | 200 mm                               |
| HDMI *                      | ✓                 | Altezza imballo                                                                 | 465 mm                               |
| Quantità porte HDMI         | 2                 | Peso dell'imballo                                                               | 6,6 kg                               |
|                             |                   | Tipo di imballo                                                                 | Scatola                              |
| Sostenibilità               |                   |                                                                                 |                                      |
|                             |                   | Certificati di sostenibilità                                                    | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Altre caratteristiche       |                   |                                                                                 |                                      |
|                             |                   | Riduzione dell'effetto mosso                                                    | ✓                                    |



4711387993095



0197105993099



197105993099

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.