

## Epson WorkForce Pro EM-C8100RDWF Ad inchiostro A3 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

**Marchio :** Epson

**Famiglia del prodotto:**  
WorkForce Pro

**Codice prodotto:** C11CL31401

**Nome del prodotto :** EM-C8100RDWF

Epson WorkForce Pro EM-C8100RDWF. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco



| Velocità di stampa                                   |                                  | Carta                                      |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia di stampa *                               | Ad inchiostro                    | Tipi di supporti per vassoio della carta * | Carta intestata, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata                                 |
| Stampa *                                             | Stampa a colori                  | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *         | A3, A3+, A4, A5, A6                                                                                |
| Stampa fronte/retro *                                | ✓                                | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)           | B5, B6                                                                                             |
| Risoluzione massima *                                | 4800 x 1200 DPI                  | Non-ISO print media sizes                  | Executive, Legal, Letter                                                                           |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero              | 25 ppm                           | Dimensioni buste                           | 10, C4, C6, DL                                                                                     |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori          | 24 ppm                           | Dimensioni carta fotografica               | 9x13,10x15,13x18,13x20                                                                             |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,5 s                            | Peso dei supporti per vassoio della carta  | 64 - 300 g/m²                                                                                      |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori)      | 5,5 s                            | Connettività                               |                                                                                                    |
|                                                      |                                  | Stampa diretta *                           | ✓                                                                                                  |
|                                                      |                                  | Porta USB                                  | ✓                                                                                                  |
| Copia                                                |                                  | Collegamento in rete                       |                                                                                                    |
| Copia *                                              | Copia a colori                   | Wi-Fi *                                    | ✓                                                                                                  |
| Risoluzione di copia massima *                       | 600 x 600 DPI                    | Collegamento ethernet LAN *                | ✓                                                                                                  |
| Dimensione massima della copia                       | A3                               | Velocità trasferimento Ethernet LAN        | 10,100,1000 Mbit/s                                                                                 |
| Massimo numero di copie                              | 999 copie                        | Standard Wi-Fi                             | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)                                   |
| Ridimensionamento copie                              | 25 - 400%                        | Wi-Fi Diretto                              | ✓                                                                                                  |
| Scansione                                            |                                  | Algoritmi di sicurezza supportati          | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Scansione fronte/retro *                             | ✓                                |                                            |                                                                                                    |
| Scansione *                                          | Scansione a colori               |                                            |                                                                                                    |
| Risoluzione di scansione ottica *                    | 1200 x 2400 DPI                  |                                            |                                                                                                    |
| Tipo di scansione *                                  | Scanner ADF                      |                                            |                                                                                                    |
| Tecnologia scansione                                 | CIS                              |                                            |                                                                                                    |
| Scansione a                                          | E-mail, FTP, Network folder, USB |                                            |                                                                                                    |

| Scansione                                  |                                                       | Collegamento in rete                              |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formati immagini supportati                | JPEG, TIFF                                            | Protocolli di gestione                            | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTp, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap        |
| Formati testo supportati                   | PDF                                                   |                                                   |                                                                                                                            |
| Fax                                        |                                                       |                                                   |                                                                                                                            |
| Fax *                                      | Fax a colori                                          | Prestazione                                       |                                                                                                                            |
| Velocità modem                             | 33,3 Kbit/s                                           | RAM installata *                                  | 3081 MB                                                                                                                    |
| Memoria fax                                | 550 pagine                                            | Design                                            |                                                                                                                            |
| Riselezione automatica                     | ✓                                                     | Colore del prodotto *                             | Bianco                                                                                                                     |
| Composizione veloce                        | ✓                                                     | Posizionamento di mercato *                       | Gruppo di lavoro                                                                                                           |
| Caratteristiche                            |                                                       | Display incorporato *                             | ✓                                                                                                                          |
| Ciclo de lavoro                            | 2000 - 10000 pagine per mese                          | Tipo di controllo                                 | Touch                                                                                                                      |
| Ciclo massimo di funzionamento *           | 75000 pagine per mese                                 | Display a colori                                  | ✓                                                                                                                          |
| Funzione duplex *                          | Stampa, Scansione                                     | Gestione energetica                               |                                                                                                                            |
| Colori di stampa *                         | Nero, Ciano, Magenta, Giallo                          | Consumo di energia durante la copia               | 43 W                                                                                                                       |
| Lingue di descrizione della pagina         | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 | Consumo energetico (pronta all'uso)               | 20 W                                                                                                                       |
| Capacità di ingresso e uscita              |                                                       | Consumo energetico (in sospensione)               | 1 W                                                                                                                        |
| Numero totale di vassoi di ingresso *      | 1                                                     | Consumi (modalità spento)                         | 0,1 W                                                                                                                      |
| Capacità totale in ingresso *              | 335 fogli                                             | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,16 kWh/settimana                                                                                                         |
| Capacità di produzione totale *            | 250 fogli                                             | Tensione di ingresso AC                           | 100 - 240 V                                                                                                                |
| Vassoio multiuso                           | ✓                                                     | Frequenza di ingresso AC                          | 50/60 Hz                                                                                                                   |
| Capacità vassoio multifunzione             | 85 fogli                                              | Requisiti di sistema                              |                                                                                                                            |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | ✓                                                     | Sistema operativo Windows supportato              | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1                                                                  |
| Capacità documenti                         | 50 fogli                                              | Compatibilità sistema operativo Mac               | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Capacità massima di inserimento            | 1835 fogli                                            |                                                   |                                                                                                                            |
| Massima capacità di stampa                 | 1835 fogli                                            | Sistema operativo Linux supportato                | ✓                                                                                                                          |
| Carta                                      |                                                       | Sistemi operativi server supportati               | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2016, Windows Server 2019                                         |
| Massimo formato carta serie ISO A *        | A3                                                    |                                                   |                                                                                                                            |
| Dimensioni e peso                          |                                                       |                                                   |                                                                                                                            |
| Larghezza                                  |                                                       | 621 mm                                            |                                                                                                                            |
| Profondità                                 |                                                       | 650 mm                                            |                                                                                                                            |
| Altezza                                    |                                                       | 641 mm                                            |                                                                                                                            |
| Peso                                       |                                                       | 60,4 kg                                           |                                                                                                                            |
| Contenuto dell'imballo                     |                                                       |                                                   |                                                                                                                            |
| Cartuccia inclusa                          |                                                       | ✓                                                 |                                                                                                                            |
| Cavi inclusi                               |                                                       | AC                                                |                                                                                                                            |
| Guida utente                               |                                                       | ✓                                                 |                                                                                                                            |



8715946736365

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.