



PREDATOR X32X3BMIIPHUZX

(PN: UM.JXXEE.301 - EAN: 4711474159458)



- Tipo di display: OLED
- Formato dello schermo: 16:9
- Risoluzione orizzontale (pixel): 3840x2160
- Interfaccia HDMI, USB, DisplayPort
- Dimensioni display ("): 31,5

Predator X32 X3

Illuminate la vostra realtà.

I display OLED offrono un'esperienza visiva spettacolare grazie alla gamma di colori brillanti, ai 10 bit reali e al contrasto elevato.

Risoluzione 4K UHD (3840x2160)

I giochi sono più coinvolgenti e le funzionalità nascoste più evidenti con una risoluzione fino a 4K UHD.

240 Hz, tempo di risposta dei pixel di 0,01 ms

Con una rapida frequenza di aggiornamento di 240 Hz, X32 X3 riduce il tempo necessario per il rendering dei fotogrammi. Il tempo di risposta dei pixel di 0,01 ms garantisce giochi privi di sfocature.

Compatibile con AMD FreeSync™ Premium

Permette un gioco fluido ed elimina il tearing dello schermo. Le immagini di gioco sono rese fluide e scorrevoli.

Type-C 90W PD

Con la disponibilità di USB Type-C PD 90W con trasmissione dati alla massima velocità e orientamento reversibile delle spine, la produttività è maggiore.

VESA DisplayHDR™ True Black 400

I display certificati DisplayHDR™ True Black 400 offrono un'esperienza visiva straordinaria e sono in grado di garantire livelli di nero incredibilmente profondi.

DCI-P3 99%, Delta E<1

Porta gli utenti in un mondo dai colori perfetti con DCI-P3 99% e fornisce i migliori colori naturali e accurati con Delta E<1.

Interruttore KVM integrato

I monitor con porte Type-C e USB-B possono funzionare come switch KVM, consentendo agli utenti di passare da un desktop a un laptop.

Garanzia

Mesi di garanzia del costruttore

24

Generale

Funzione/Utilizzo

Gaming

Colore

Nero

Nome commerciale

LCD X32X3bmiiphux

Display e grafica

On Screen Display (OSD)	Sì
Formato dello schermo	16:9
Tipo di display	OLED
Dimensioni display (")	31,5
Tecnologia del display	OLED
Design Curvo	No
Retroilluminazione LED	No
Dot / Pixel Pitch in mm	0,181
Numero di colori	1073000000
Luminosità (cd/m2)	1000
Risoluzione	4K
Contrasto dinamico (X:1)	1500000
Tempo di risposta (ms)	0,010
Frequenza orizzontale min. (KHz)	510
Frequenza orizzontale max. (KHz)	510
Frequenza verticale min. (Hz)	48
Frequenza verticale max. (Hz)	240
Risoluzione orizzontale (pixel)	3840
Risoluzione verticale (pixel)	2160
Angolo visuale orizzontale (°)	178
Angolo visuale verticale (°)	178
Touchscreen	No
Display regolabile	Sì
Conversione da 2D a 3D	No
3D	No
HD	4K

Audio

Altoparlanti integrati	Sì
Tipo di altoparlanti	5Wx2
Controllo volume	Sì

Rete e comunicazione

LAN	No
-----	----

Dispositivi incorporati

Webcam	No
Microfono integrato	No
Sintonizzatore DVB-C	No
Sintonizzatore DVB-S	No
Sintonizzatore DVB-T	No

Interfacce/porte

USB	Sì
Porta USB-B	Sì
Interfacce audio	Audio Out
VGA	No
Interfaccia HDMI	Sì
Tipo HDMI	2.1
Numero HDMI totali	2
HDMI Frequenza orizzontale min. (KHz)	30
HDMI Frequenza orizzontale max. (KHz)	510
HDMI Frequenza verticale max. (Hz)	240
HDMI Frequenza verticale min. (Hz)	48
HDMI ARC	No
DisplayPort	Standard
Numero display port	2
DP Frequenza orizzontale min. (KHz)	510
DP Frequenza orizzontale max. (KHz)	510
DP Frequenza verticale min. (Hz)	48
DP Frequenza verticale max. (Hz)	240
Numero di porte USB 3.2	3
Numero porte USB type "C"	1
Type-C Frequenza orizzontale min. (KHz)	510
Type-C Frequenza orizzontale max. (KHz)	510
Type-C Frequenza verticale min. (Hz)	48
Type-C Frequenza verticale max. (Hz)	240
Numero porte USB totali	5
Tipo di DisplayPort	1.4
Interfaccia DVI	No
DLNA	No

Descrizione alimentazione

Consumo in standby (W)	0,5
Nuova classe efficienza energetica	G
Consumo di energia in modalità HDR per 1000h (kWh)	35
Classe efficienza energetica in modalità HDR	G
Link nuova etichetta energetica	Visualizza etichetta energetica
Presenza scheda energetica	Nuova etichetta energetica presente

Caratteristiche fisiche

Angolo d'inclinazione	-5°~25°
Angolo girevole	+/- 20°
Altezza massima regolabile (mm)	150
Altezza netta del prodotto (cm)	45,980
Larghezza netta del prodotto (cm)	71,430
Profondità netta del prodotto (cm)	30,540
Peso netto del prodotto (kg)	7
Profondità lorda del prodotto (cm)	18,6
Dimensione altezza regolabile	da 459.8 mm a 579.8 mm
Altezza senza base (cm)	41,2
Profondità senza base (cm)	6,610
Peso senza base (Kg)	4,9
Kensington Lock Slot	Si
Zeroframe	Si
Norma VESA	SI VESA Wall Mounting 100 x 100 mm

Varie

Certificazioni

MPRII

Accessori in dotazione

Cavi HDMI, DP, Type-C, USB3.0

PPI 140

Frequency (H/V) HDMI:30-510KHz/48-240Hz(480Hz DFR On), DP/Type-C:510-510KHz/48-240Hz(480Hz DFR On)

Response Time (OD) 0.01ms(PRT)/0.03ms(GTG)

Brightness (cd/m2) 275, Peak 450, Peak 1000@HDR3%

Bit 10bit

Color Gamut 99% DCI-P3

Wide Viewing Angle

6-axis color adjustment

Super Sharpness

Low Delta E: Delta E<1

Acer VisionCare: VisionCare 2.0

Blue Light Filter: BluelightShield Pro

Flicker-Less

Low Dimming

Comfyview

Sync Technology: FreeSync Premium Pro

Ultra low latency

Acer Display Widget

Navigation Key

Dark/ Black Boost

KVM Switch

Altre caratteristiche



COMPONENTI ORIGINALI

Batterie, display, adattatori,
accessori e molto altro

Parti di ricambio originali

Preventivi rapidi


Consegna rapida

Prezzi competitivi



Contattaci per un preventivo senza impegno!
Telefono: 02 36000130 E-mail: ordini.it@acer.com





Per il continuo miglioramento della qualità dei nostri prodotti, questa scheda tecnica è soggetta a modifiche senza preavviso. Acer non è responsabile di eventuali errori od omissioni nelle descrizioni dei prodotti. Copyright 2024 Acer Italia . Tutti i diritti riservati. Acer e il logo Acer sono marchi registrati di Acer Incorporated. Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Intel e Pentium sono marchi registrati di Intel Corporation. Tutti gli altri marchi, marchi registrati e / o servizi menzionati o altrimenti riconoscibili sono di proprietà dei rispettivi proprietari

GPSR: <https://www.acer.com/it-it/support/directive/gpsr>