



AOC E4 Q27E4U Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero

Marchio : AOC

Famiglia del prodotto: E4

Codice prodotto: Q27E4U

Nome del prodotto : Q27E4U

Screen size (inch) 27, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 120 Hz, Panel type IPS, HDMI HDMI 2.0 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC E4 Q27E4U Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero:

Potenzia la tua visione connettendoti in modo intelligente

Rafforza la tua visione con il monitor Q27E4U da 27 pollici ricevendo la risoluzione straordinaria QHD di 2.560 x 1.440 e la frequenza di aggiornamento di 120 Hz per prestazioni fluide senza strappi. Goditi il comfort ergonomico grazie al supporto regolabile in altezza e proteggi i tuoi occhi con l'incorporata soluzione hardware contro la luce blu. Questo monitor Q27E4U affidabile e dotato di garanzia di 5 anni è la scelta migliore per l'impiego prolungato nel contesto lavorativo o altro.



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	versione DisplayPort	1.2
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	Uscita audio	✓
Tipologia HD *	Quad HD	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Uscite per cuffie	1
Tecnologia display *	LED	Collegamento in rete	
Tipo di pannello *	IPS	Collegamento ethernet LAN	✓
Retroilluminazione a LED	✓	Ergonomia	
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Montaggio standard VESA *	✓
Touch screen *	✗	Panel mounting interface 24/5000	
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tempo di risposta *	4 ms	Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Blocco cavo *	✓
Schermo antiriflesso	✓	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Forma dello schermo *	Piatto	Regolazione altezza *	✓
Rapporto di contrasto *	1500:1	Altezza regolabile (max)	15 cm
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1	Rotazione	✓
Tempo massimo di refresh *	120 Hz	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Girevole	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Angolo di rotazione	0 - 175°
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Inclinazione regolabile	✓
Dot Pitch	0,2331 x 0,2331 mm	Inclinazione	-5 - 30°
Densità di Pixel	109 ppi (punti per pollice)	Gestione energetica	
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm	Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		
Percentuale di offuscamento	25%		
Durezza della superficie	3H		

Display		Gestione energetica	
Copertura sRGB (tipica)	121,9%	Classe di efficienza energetica (HDR) *	D
Prestazione		Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	16 kWh
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	16 kWh
Tecnologia flicker-free	✓	Consumi *	31 W
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Multimediale		Consumi (modalità spento)	0,3 W
Numero di altoparlanti	2	Tipo alimentazione	Interno
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Altoparlanti incorporati *	✓	Dimensioni e peso	
Fotocamera integrata *	✗	Peso (con supporto)	6,15 kg
Design		Peso (senza supporto)	4,14 kg
Posizionamento di mercato *	Ufficio	Dati su imballaggio	
Colore del prodotto *	Nero	Larghezza imballo	730 mm
Cornice anteriore	Nero	Profondità imballo	139 mm
Supporto staccabile	✓	Altezza imballo	480 mm
Connettività		Peso dell'imballo	9,05 kg
Hub USB integrato *	✓	Contenuto dell'imballo	
Versione dell'hub USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo C a USB tipo C
Numero di porte USB tipo B a monte	1	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
HDMI *	✓	Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8 m
Quantità porte HDMI	1	Sostenibilità	
Versione HDMI	2.0	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT, TCO10
Quantità DisplayPorts	1	Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
Versione DisplayPort	1.2	Altre caratteristiche	
		Dimmeraggio locale	✓
		Durata della garanzia	5 anno/i
		Certificati di conformità	REACH, RoHS, WEEE
		Certificazione	WEEE, REACH compliant, RoHS compliant, HF, CB, TUV-GS-Mark, TUV Ergo, EAC, FCC



4038986182812

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.