StarTech.com Scheda di Rete Ethernet PCI express ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet - Intel I210 NIC

Marchio : StarTech.com

Nome del prodotto : Scheda di Rete Ethernet PCI express ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet - Intel I210 NIC

Codice prodotto: ST1000SPEXI

StarTech.com Scheda di Rete Ethernet PCI express ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet - Intel I210 NIC

StarTech.com Scheda di Rete Ethernet PCI express ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet - Intel I210 NIC. Interno. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: PCI Express, Interfaccia: Ethernet. Velocità massima di trasferimento dati: 2000 Mbit/s. Colore del prodotto: Nero, Metallico

Connettività

Tecnologia di connessione *	Cablato
Interfaccia host *	PCI Express
Interfaccia *	Ethernet
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1

Collegamento in rete

Velocità massima di trasferimento dati *	2000 Mbit/s
Standard di rete *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Collegamento ethernet LAN	✔
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN ready	✔
Auto MDIX IEEE	✔
Full duplex	✔
Supporto Jumbo Frames	✔
Auto-negoziazione	✔
VLAN tagging	✔

Design

Componente per *	PC/server
Colore del prodotto	Nero, Metallico
Interno *	✔
Chipset	Intel® I210-AT
Indicatori LED	Attività

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 50 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%

Sostenibilità

Conformità alla sostenibilità	✔

Dimensioni e peso

Larghezza	66 mm
Profondità	120 mm
Altezza	18 mm
Peso	38 g

Dati su imballaggio

Larghezza imballo	142 mm
Profondità imballo	170 mm
Altezza imballo	28 mm
Peso dell'imballo	100 g

Contenuto dell'imballo

Staffe di montaggio incluse	✔
Manuale dell'utente	✔

Dettagli tecnici

Certificati di conformità	CE, RoHS

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Larghezza scatola principale	304 mm
Lunghezza del cartone principale	592 mm

Requisiti di sistema		Dati logistici	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64	Altezza scatola principale	357 mm
		Quantità per cartone principale	80 pz
Sistema operativo Linux supportato	✔		
Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019		

0065030861038

065030861038

5054629815915

Catalog Object Cloud