# StarTech.com Scheda di rete PCI express a 2 porte 10 Gbase-T Ethernet con Chipset intel X540

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: ST20000SPEXI

Nome del prodotto : Scheda di rete PCI express a 2 porte 10 Gbase-T Ethernet con Chipset intel X540

StarTech.com Scheda di rete PCI express a 2 porte 10 Gbase-T Ethernet con Chipset intel X540
StarTech.com Scheda di rete PCI express a 2 porte 10 Gbase-T Ethernet con Chipset intel X540. Interno.
Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: PCI Express, Interfaccia: Ethernet. Velocità
massima di trasferimento dati: 20000 Mbit/s. Colore del prodotto: Nero, Acciaio inox

Connettività

Tecnologia di connessione *	Cablato
Interfaccia host *	PCI Express
Interfaccia *	Ethernet
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2

Collegamento in rete

Velocità massima di trasferimento dati *	20000 Mbit/s
Standard di rete *	IEEE 802.3ad, IEEE 802.3q, IEEE 802.3u, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab
Collegamento ethernet LAN	✔
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,1000,100 Mbit/s
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN ready	✔
Auto MDIX IEEE	✘
Full duplex	✔
Supporto Jumbo Frames	✔
Auto-negoziazione	✔
Frame Jumbo	15000
VLAN tagging	✔

Design

Colore del prodotto	Nero, Acciaio inox
Interno *	✔
Chipset	Intel - X540
Indicatori LED	Attività, Velocità

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 50 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%

Sostenibilità

Conformità alla sostenibilità	✔

Dimensioni e peso

Larghezza	20 mm
Profondità	163 mm
Altezza	120 mm
Peso	160 g

Dati su imballaggio

Staffa a basso profilo	✔
Larghezza imballo	208 mm
Profondità imballo	147 mm
Altezza imballo	40 mm
Peso dell'imballo	242 g

Contenuto dell'imballo

Manuale dell'utente	✔

Dettagli tecnici

Certificati di conformità	CE, RoHS

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Larghezza scatola principale	420 mm
Lunghezza del cartone principale	430 mm

Requisiti di sistema		Dati logistici	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Home Premium x64	Altezza scatola principale	308 mm
		Quantità per cartone principale	40 pz
Sistema operativo Linux supportato	✔		
Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019		

0065030860598

065030860598

Catalog Object Cloud