

C415/B415

Ricche di funzioni, progettate per adattarsi ed evolversi di pari passo con le vostre esigenze

Presentiamo la stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415 e la stampante multifunzione a Xerox® VersaLink® B415.



ConnectKey®
Technology

xerox™

Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415 e stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B415

Il vostro lavoro flessibile richiede capacità di livello superiore. Ecco perché le stampanti multifunzione VersaLink C415 e B415 offrono di serie produttività, affidabilità e sicurezza senza compromessi. Basati sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®, questi moderni “assistenti per l'ufficio” sono pronti a soddisfare ogni vostra esigenza: di oggi e di domani.

DATE IL BENVENUTO A UNA MAGGIORE SEMPLICITÀ

I dispositivi VersaLink C415 e B415 racchiudono funzioni avanzate in una struttura leggera e compatta. Semplicissimi da configurare, questi dispositivi VersaLink sono immediatamente operativi. Le semplici opzioni di configurazione e le procedure guidate di installazione rendono la configurazione un gioco da ragazzi, consentendovi di tornare operativi in pochi minuti, anziché in ore.

Il software Xerox® Smart Start automatizza l'installazione del software più recente per il vostro dispositivo VersaLink, il tutto senza necessità di supporto IT. Dalla procedura di configurazione agli interventi di manutenzione, tutto contribuisce a farvi impiegare al meglio ogni singolo minuto della vostra giornata lavorativa.

LAVORARE SODO IN TUTTA SEMPLICITÀ

La personalizzazione rende l'esperienza utente estremamente produttiva, regalandovi la libertà di lavorare nel modo che preferite e consentendovi così di fare di più in meno passaggi. Algoritmi assistiti dall'IA imparano e memorizzano le vostre prassi di lavoro e danno priorità alle vostre attività più frequenti per creare pratiche scelte rapide. così potete fare di più in meno passaggi. L'interfaccia touch screen è la vostra rampa di accesso alla sempre più ricca piattaforma Xerox App Gallery, completa di una vasta gamma di app Xerox® ConnectKey® progettate per portare il vostro dispositivo a un livello ancora superiore. Ad esempio, l'app opzionale Xerox® Translate and Print consente di tradurre all'istante in diverse lingue i documenti scansionati.

SICUREZZA MULTILIVELLO INTELLIGENTE

Funzioni di sicurezza complete prevengono, rilevano e neutralizzano le minacce, oltre a semplificare la reportistica e correggere automaticamente le impostazioni richieste dal reparto IT. Le configurazioni di sicurezza predefinite integrate semplificano l'implementazione. Basta selezionare uno dei tre modelli di sicurezza, e VersaLink penserà a tutto il resto: non è richiesta alcuna competenza da esperti.

PROGETTATE PER IL MODERNO LAVORO MOBILE

Lavorate dove, quando e come volete, con accesso a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e Dropbox™, nonché a opzioni aggiuntive tramite la piattaforma Xerox App Gallery.

Fate di più quando siete fuori ufficio, con il plug-in Xerox® Print Services per Android™, iBeacon¹ per Apple Airprint, più le funzionalità Wi-Fi e Wi-Fi Direct opzionali.

Scoprite di più su come stiamo reinventando il lavoro flessibile visitando il sito xerox.com/Mobile.

INTELLIGENZA ECOLOGICA SEMPRE PIÙ SMART

Realizzate con oltre il 25% di plastica riciclata post consumo, le macchine VersaLink C415 e B415 regalano un nuovo significato al concetto di responsabilità ambientale. Questi dispositivi soddisfano o superano i più rigorosi standard internazionali riconosciuti a livello mondiale per le prestazioni ambientali dei prodotti, quali EPEAT, Blue Angel ed ENERGY STAR®. Inoltre, il programma Green World Alliance® di Xerox®# semplifica la raccolta, il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali di stampa esauriti.²

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Esperienza utente intuitiva

Piacevole esperienza di utilizzo in stile tablet con comandi gestuali sul touch screen e una facile personalizzazione, oltre all'automazione dei flussi di lavoro assistita dall'IA.

Funzioni per la mobilità e il cloud

Maggiore mobilità con servizi in hosting sul cloud e una connettività istantanea a dispositivi mobili e cloud, direttamente dall'interfaccia utente.

Sicurezza globale

Impedite accessi non autorizzati, rilevate le minacce e proteggete dati e documenti con funzioni di sicurezza proattive integrate.

Abilitazione di Servizi di stampa gestita

Una perfetta integrazione con i Servizi di stampa gestita Xerox® offre livelli più avanzati di efficienza in ufficio, produttività dei dipendenti e sicurezza, aiutandovi al contempo a raggiungere i vostri obiettivi di sostenibilità.

La chiave di accesso a nuove possibilità

Trasformate il vostro modo di lavorare con le app disponibili nella Xerox® App Gallery. Oppure scegliete la Piattaforma Xerox® Workflow Central per utilizzare app da qualsiasi dispositivo: laptop, desktop o la vostra stampante abilitata a ConnectKey.

Scoprite di più su come espandere e personalizzare le vostre capacità sul sito [xerox.com/ConnectKey.com](http://xerox.com/ConnectKey).

¹ Richiede l'adattatore di rete wireless

² Scoprite di più sulle nostre iniziative in materia di sostenibilità sul sito xerox.com/sustainability.

Non tutti i paesi supportano il programma Green World Alliance. Controllare le normative locali.

Configurazioni delle stampanti multifunzione Xerox® VersaLink® C415/B415

XEROX VERSALINK C415



Lo slot di alimentazione manuale da 1 foglio gestisce supporti con formato da 76,2 x 127 mm a 215,9 x 356 mm/da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll.

Il vassoio da 250 fogli gestisce supporti con formato da 97 x 148 mm a 216 x 356 mm/ 3,8 x 5,8 poll. a 8,5 x 14 poll.

Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio per risparmiare tempo, grazie alla scansione simultanea di entrambi i lati dei documenti fronte/retro alla velocità massima di 104/98 ipm nel formato Letter/A4 per i modelli C415 e B415. L'elevata capacità di alimentazione carta accresce la produttività, soprattutto per le attività che richiedono grandi batch di documenti scansionati o copiati.



La migliore esperienza utente del settore parte da un intuitivo touch screen a colori da 7 pollici in stile tablet che consente di personalizzare il vostro modo di lavorare. Così potete fare di più con meno passaggi.

XEROX VERSALINK B415



Il vassoio bypass da 100 fogli gestisce supporti con formato da 76 x 148 mm a 216 x 356 mm/da 3,8 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll.

Il vassoio da 550 fogli gestisce supporti con formato da 76 x 148 mm a 216 x 360 mm/da 3 x 5,8 poll. a 8,5 x 14 poll.

ACCESSORI OPZIONALI: SOLO VERSALINK C415



Vassoio da 550+100 fogli – Include il vassoio a capacità standard da 550 fogli e il vassoio bypass da 100 fogli aggiuntivo).



Pinzatrice esterna – Per esigenze di semplice pinzatura, la pinzatrice esterna fornisce la pinzatura fuori linea dei documenti stampati e degli originali. Pinza fino a 20 fogli da 75 g/m²/20 lb.



Vassoio da 550 fogli – Possibilità di aggiungere fino a 1 ulteriore vassoio da 550 fogli per una capacità carta complessiva di 1.451 pagine. (Richiede il vassoio da 550+100 fogli)



Adattatore di rete wireless – Abilita la connettività wireless e offre supporto per Wi-Fi Direct.



Supporto stampante
Kit per lettore schede



Supporto regolabile

Disco rigido da 500+ GB – Da aggiungere ai dispositivi più impegnati per migliorare le prestazioni e accrescere la capacità di archiviazione, fascicolazione e elaborazione immagine di lavori di grande formato, app 1-Touch, font installabili dal cliente e per abilitare la creazione di lavori di copia.

ACCESSORI OPZIONALI: SOLO VERSALINK B415



Vassoio da 550 fogli – Possibilità di aggiungere fino a 3 ulteriori vassoi da 550 fogli per una capacità carta complessiva di 2.300 pagine.



Pinzatrice esterna – Per esigenze di semplice pinzatura, la pinzatrice esterna fornisce la pinzatura fuori linea dei documenti stampati e degli originali. Pinza fino a 20 fogli da 75 g/m²/20 lb.




Adattatore di rete wireless – Abilita la connettività wireless e offre supporto per Wi-Fi Direct.



Supporto stampante



Supporto regolabile



Disco rigido da 500+ GB – Da aggiungere ai dispositivi più impegnati per migliorare le prestazioni e accrescere la capacità di archiviazione, fascicolazione e elaborazione immagine di lavori di grande formato, app 1-Touch, font installabili dal cliente e per abilitare la creazione di lavori di copia.

Kit per lettore schede

APP XEROX® EASY ASSIST

Via via che le aziende passano a un ambiente di lavoro più flessibile, gli operatori necessitano delle tecnologie giuste per restare produttivi e tornare a concentrarsi su ciò che conta davvero. L'app Xerox® Easy Assist consente di gestire il dispositivo in modo semplice e sicuro ovunque siate direttamente dal vostro dispositivo mobile, con monitoraggio in tempo reale delle prestazioni della stampante e accesso istantaneo a servizi di assistenza autonoma, il tutto senza necessità di supporto IT. Maggiori informazioni su xerox.com/EasyAssist.



Stampanti multifunzione Xerox® VersaLink® C415/B415 – Caratteristiche tecniche

ConnectKey®
Technology

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO	Stampante a colori Xerox® VersaLink® C415	Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B415
Velocità ¹	Fino a 42/40 ppm a colori Letter/A4	Fino a 50/47 ppm Letter/A4
Velocità di scansione	Velocità di stampa fronte/retro: 21/20 ipm (Letter/A4) a colori e in bianco e nero	Velocità di stampa fronte/retro: 24/24 ipm (Letter/A4) in bianco e nero
Ciclo di funzionamento mensile ²	104/98 ipm fronte/retro, 52/49 ppm solo fronte (bianco e nero) Letter/A4	104/98 ipm fronte/retro, 52/49 ppm solo fronte (bianco e nero) Letter/A4
Volume di stampa mensile medio consigliato	84/80 ipm fronte/retro, 42/40 ppm solo fronte (a colori) Letter/A4	84/80 ipm fronte/retro, 42/40 ppm solo fronte (a colori) Letter/A4
Processore/Memoria/Disco rigido	125.000	175.000
Connettività	Fino a 10.000 pagine	Fino a 20.000 pagine
Funzionalità del controller	Quad Core 1,2 GHz/2 GB di memoria di sistema/32 GB eMMC/ Opzionale: HDD 500+ GB	Gigabit Ethernet 10/100/1000, USB Hi-Speed 2.0 (Tipo A), USB Hi-Speed (Tipo B), NFC; Opzionale: WiFi/WiFi Direct con Kit Xerox® WiFi® Dual Band e Bluetooth® (per iBeacon™)
Gestione carta	Rubrica unificata, Pannello comandi remoto, Clonazione della configurazione, Coordinatore di sistemi, Watchdog di configurazione, Dashboard sulla sicurezza	Rubrica unificata, Pannello comandi remoto, Clonazione della configurazione, Coordinatore di sistemi, Watchdog di configurazione, Dashboard sulla sicurezza
Ingresso carta	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio: fino a 52 ppm solo fronte/104 ipm fronte/retro. 100 fogli. Formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/da 4,1 x 5,8 poll. a 8,5 x 14 poll.	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio: fino a 52 ppm solo fronte/104 ipm fronte/retro. 100 fogli; Formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/da 4,1 x 5,8 poll. a 8,5 x 14 poll.
	Slot di alimentazione manuale: 1 foglio; formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll.	Vassoio bypass: 100 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 148 mm a 216 x 360 mm/da 3 x 5,8 poll. a 8,5 x 14 poll.
	Vassoio 1: 250 fogli; Formati personalizzati: da 97 x 148 mm a 216 x 356 mm/da 3,8 x 5,8 poll. a 8,5 x 14 poll.	Vassoio 1: 550 fogli; Formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/da 4,1 x 5,8 poll. a 8,5 x 14 poll.
	Opzionale Vassoio da 550+100 fogli: 650 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm/da 5,8 x 8,3 poll. a 8,5 x 14 poll. Vassoio da 550 fogli: 550 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 208 mm a 216 x 356 mm/da 5,8 x 8,2 poll. a 8,5 x 14 poll.	Vassoio da 550 fogli: 550 fogli; Formati personalizzati: 105 x 148 mm/da 4,1 x 5,8 poll. a 8,5 x 14 poll.
Uscita carta	150 fogli/ Opzionale: Pinzatrice esterna: Fino a 20 fogli	250 fogli/ Opzionale: Pinzatrice esterna: Fino a 20 fogli
Stampa fronte/retro automatica	Standard	Standard
Copia e stampa	Risoluzione Stampa: 1.200 x 1.200 dpi	Risoluzione Stampa: 1.200 x 1.200 dpi
Tempo di uscita prima stampa	Minimo 6,8 secondi a colori/6,2 secondi in bianco e nero	5,4 secondi in bianco e nero
Tempo di uscita prima copia	Minimo 7 secondi a colori/6,2 secondi in bianco e nero	5,3 secondi in bianco e nero
Linguaggi di descrizione di pagina	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA		
Personalizzazione	Personalizzazione dell'interfaccia utente, funzioni Mostra/Nascondi, personalizzazione dell'esperienza utente con autenticazione, creazione di app 1-Touch (selezione rapida), abilitazione di Apprendimento adattivo per impostare scelte rapide per lavori ripetitivi e complessi. Copia, scansione o invio e-mail senza toccare la schermata utente utilizzando gli acceleratori di flusso di lavoro touchless automatici.	
Driver di stampa	Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver®, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Xerox® Pull Print Driver, Stampa universale Microsoft/IPP con Print Support Application (Stampa protetta e Rilascio protetto)	
Server Web incorporato Xerox®	PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Impostazioni, Gestione dispositivo, Clonazione, Coordinatore di sistemi, Watchdog di configurazione, Pannello comandi remoto, Modelli di sicurezza, conformità alle Linee guida sui contenuti Web (WCAG)	
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), Fascicolo di prova, Lavoro salvato, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Controllo applicazioni, Stampa fronte/retro, Modalità bozza, Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Opzionale: app Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)	
Scansione e Fax	Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Scansione su USB/E-mail/Rete (FTP/SFTP/SMB), Scansione su stampa, Formati file di scansione: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Funzioni di praticità: Scansione su home, PDF con ricerca testo, PDF/XPS/TIFF singolo/multi-pagina, PDF protetto da password; Funzioni fax: Fax walk-up, Fax LAN, Fax diretto, Inoltro fax a e-mail, Composizione numero fax, Rubrica unificata, Fax server, Mopria® Scan, Apple AirPrint™, driver TWAIN (scansione); Opzionale: App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android); Scansione su archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive)	
Accessibilità	Esplorate e utilizzate l'interfaccia utente tramite le funzioni di zoom e panoramica sul touch screen, l'utilizzo del touch screen mediante tastiera e la funzione Output vocale	
FUNZIONI PER LA MOBILITÀ E IL CLOUD		
Connettività mobile	NFC (Near Field Communication); Opzionale: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac); AirPrint™ (iOS) compreso iBeacon (Bluetooth) ³	
Stampa mobile	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), App @PrintByXerox; Opzionale: app Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)	
Scansione mobile	Mopria® Scan, Apple AirPrint Scan® (macOS); Opzionale: App Workplace Mobile (iOS/Android); Opzionale: Scansione su Microsoft OneDrive, Google Drive e DropBox	
Funzioni per il cloud	Servizi remoti abilitati, funzione nativa di "Stampa da" archivi cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), Integrazione con Provider di identità (IdP) cloud Okta, Ping Identity e Microsoft Azure; funzioni opzionali: Funzione nativa di "Scansione su" archivi cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive) ⁴ ; connessione diretta ai servizi in hosting su cloud tramite app opzionali ⁵ (disponibili tramite la Xerox App Gallery o su xerox.com/AppGallery), Xerox® Workflow Central Platform	
SICUREZZA GLOBALE		
Sicurezza di rete	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ed E-mail crittografata, Trellix® ePolicy Orchestrator®, Trellix® Enterprise Security Manager, SIEM LogRhythm, SIEM Splunk, Autenticazione di rete, SNMPv3, Autenticazione messaggi hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, Certificati di sicurezza con ECDSA, Certificato autofirmato automatico, integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE), risposta automatica alle minacce tramite integrazione con Trellix® DXL/Cisco pxGrid, Autenticazione locale (database interno), FIPS 140-3	
Protezione del dispositivo	Trellix® Allowlisting, Verifica firmware, Dashboard sulla sicurezza, Modelli di sicurezza, Trusted Boot; Opzionale: Trellix® Integrity Control	
Protezione di dati e documenti	Certificazione Common Criteria, Stampa protetta crittografata, Dati crittografati con FIPS 140-3 con i driver di stampa, Crittografia a livello di lavoro tramite HTTPS e driver, Rimozione dati dei lavori, E-mail crittografata e firmata, Stampa universale Microsoft con Stampa protetta e Rilascio protetto; Opzionale: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security	
Accesso al dispositivo	Accesso utente e firewall interno, Autenticazione scheda serverless, Filtro porte/IP/domini, Registro di controllo, Controlli di accesso, Autorizzazioni utente, Watchdog di configurazione, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Accesso con credenziali Okta, Ping Identity, Microsoft Azure, WPA2™ e WPA3™ con Kit WiFi Dual Band e Bluetooth; Opzionale: Lettore schede RFID Xerox®, Standard NFC (autenticazione EIP tramite le soluzioni opzionali Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management e Content Security; ulteriori informazioni disponibili su xerox.com/WorkplaceSolutions)	
Protezione dei dati	Verifica firmware, Funzione Trusted Boot, Crittografia a livello di lavoro tramite HTTPS e driver, Archiviazione crittografata (AES 256 bit), E-mail crittografata e firmata; Opzionale: software Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, disco rigido crittografato (AES 256 bit) con Sovrascrittura immagini ⁶	
ABILITAZIONE DI SERVIZI DI NUOVA GENERAZIONE		
Gestione della stampa	Xerox® Standard Accounting; Opzionale: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Servizio di gestione della stampa virtuale Xerox®; maggiori informazioni su xerox.com/PrintManagement	
Gestione parco macchine/dispositivi	Server Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Lettura contatori automatica, Soluzione Xerox® Workplace Cloud Fleet Management, Coordinatore di sistemi, Clonazione della configurazione; App Xerox® Easy Assist ; Opzionale: suite Servizi di stampa gestita, Gestione remota basata su cloud con Xerox Workplace Cloud	
Insight	Xerox® MPS Advanced Analytics, IA predittiva	
Sicurezza	Gestione sicura del dispositivo: Xerox® Printer Security Audit Service (configurazione automatica delle impostazioni di sicurezza, monitoraggio e correzione automatica), Gestione certificati, Reportistica SIEM, Report con dashboard interattivi, Centro sicurezza dispositivi, Gestione delle app in ufficio	
CHIAVE DI ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ		
App Xerox e di partner	App di IA opzionali disponibili tramite la Xerox App Gallery: App Xerox® Auto-Redaction, App Xerox® Note Converter, App Xerox® Summarizer. Accesso a numerose app per accedere la produttività che vi collegano direttamente a sistemi aziendali chiave e servizi di attività incentrate sui documenti. Visitate xerox.com/WorkplaceApps per saperne di più.	
Software e soluzioni	Per ulteriori informazioni sulle soluzioni software Xerox, visitare www.xerox.it/it-it/software-workflow-management	

¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734;

² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare;

³ È richiesto un adattatore di rete wireless per iBeacon;

⁴ Non disponibile in tutte le aree geografiche;

⁵ Download opzionale dalla Xerox App Gallery alla stampante: xerox.com/XeroxAppGallery;

⁶ Richiede un disco rigido da 500+ GB opzionale;

⁷ Richiede il vassoio da 550+100 fogli – solo modello C415;

⁸ Trellix, azienda precedentemente nota come McAfee.

Per informazioni dettagliate su caratteristiche tecniche e materiali di consumo, vedere

C415: <https://www.office.xerox.com/latest/V4CSS-01U.pdf>

B415: <https://www.office.xerox.com/latest/V4BSS-01U.pdf>

CERTIFICAZIONI

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su xerox.com/OfficeCertifications